

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
E.A.P. MEDICINA VETERINARIA



**“CARACTERIZACION DE CRIADORES DE GALLOS
DE RIÑA EN HUANUCO 2016”**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO VETERINARIO**

TESISTA:

Bach. MELENDEZ DÍAZ, Flor Carolina

HUÁNUCO – PERÚ
2016

DEDICATORIA

A mis padres quienes han sabido formarme con buenos sentimientos, hábitos y valores; por demostrarme siempre su cariño y apoyo incondicional, quienes con sus consejos han sabido guiarme para alcanzar mis objetivos.

A mis hermanos que siempre han estado junto a mí brindándome su apoyo.

A mis queridas niñas, con el amor y el afecto más profundo, me inspiraron para ser lo mejor que puedo ser.

AGRADECIMIENTOS

A la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, por haberme formado.

A mis profesores, quienes que con mucha paciencia y ardua insistencia, lograron que pueda terminar la carrera profesional.

A mi asesor M.V. Anselmo Canches Gonzales por su apoyo en la realización de la tesis.

RESUMEN

CARACTERIZACION DE CRIADORES DE GALLOS DE RIÑA EN HUANUCO 2016.

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de conocer las características de criadores de gallos de riña, para lo cual se realizó un cuestionario que constó de 16 preguntas, reuniendo información acerca del criador, de las competencias, las aves y su manejo. El cuestionario fue enviado y desarrollado en las distintas localidades del departamento de Huánuco. Además, se realizaron entrevistas personales y por vía telefónica. En Huánuco las riñas de gallos (peleas de gallos) están distribuidas en toda la Región, el total de cuestionarios respondidos fue de 146. La ciudad de Huánuco es la que posee el mayor número de aficionados (61,6 %). Las ocupaciones de las personas que se dedican a esta actividad son muy variadas, así podemos encontrar personas de distintos rubros y niveles de educación, siendo la ocupación más frecuente las relacionadas con los comerciantes y criadores. La mayor parte de estas personas (50,7%) se han dedicado más de 16 años a esta afición y las edades más frecuentes fluctúan entre los 21 y 50 años (86,3%). Estas personas han cursado estudios básicos (41,1 %) y un 28,1% posee estudios con nivel medio y 20,5% nivel superior. Un 82,19% manifestó realizar esta actividad como una afición. Del grupo que realiza esta actividad, el 12,33 % pertenece a alguna asociación relacionada con las riñas de gallos y un 13,70% está consciente de que esta actividad no constituye un hecho delictual. El tipo de ave que predomina es el español (82,2%) y un 14,4 % de origen oriental. Un 41,1% de los criadores manifiesta poseer entre 11 a 30 animales, un 34,2% manifiestan tener entre 1 a

10 gallos, en su mayoría (47,9%) son destinados a las riñas de una edad superior a los 19 meses. Tanto los criadores como las sociedades poseen registros de distintos tipos. En la actualidad las riñas de gallos no constituyen una actividad ilegal según lo indican los informes de la asociación de criadores de Huánuco, por lo que es importante, para de esta forma poder legislar y llegar a un equilibrio entre el bienestar animal y las costumbres populares, sin atentar contra la especie animal y parte del folklore peruano y Huanuqueño.

Palabras claves: gallos de riña, gallos de combate, gallos finos, aves deportivas.

SUMMARY

CHARACTERIZATION OF BREEDER OF KIDNEYS IN HUANUCO 2016.

The present research was carried out with the purpose of knowing the characteristics of cockfighting breeders, for which a questionnaire was composed of 16 questions, gathering information about the breeder, the competitions, the birds and their management. The questionnaire was sent and developed in the different localities of the department of Huánuco. In addition, personal and telephone interviews were conducted. In Huánuco, cockfighting (Cockfights) is distributed throughout the Region, the total number of questionnaires answered was 146. The city of Huánuco has the largest number of fans (61.6%). The occupations of the people who dedicate themselves to this activity are very varied, thus we can find people of different categories and levels of education, being the occupation more frequent those related to the merchants and creators. Most of these people (50.7%) have spent more than 16 years in this hobby and the most frequent ages fluctuate between 21 and 50 years (86.3%). These people have completed basic studies (41.1%) and 28.1% have studies with a medium level and 20.5% higher level. 82.19% stated that they performed this activity as a hobby. Of the group that performs this activity, 12.33% belong to an association related to cockfighting and 13.70% are aware that this activity is not a crime. The predominant type of bird is Spanish (82.2%) and 14.4% of eastern origin. 41.1% of breeders reported having between 11 and 30 animals, 34.2% reported having between 1 and 10 cocks, the majority (47.9%) were destined to quarantine over 19 Months. Both breeders and societies have different types of records. Nowadays cockfighting is not an illegal activity according to the reports of the association of breeders of Huánuco, so it is important, in order to be able to legislate and strike a balance between animal welfare and popular customs , Without attacking the animal species and part of the Peruvian folklore and Huanuqueño.

Key words: fighting cocks, fighting cocks, fine roosters, sporting birds.

ÍNDICE

	Pág.
DEDICATORIA.....	II
AGRADECIMIENTOS	III
RESUMEN	IV
SUMMARY.....	VI
ÍNDICE	VII
I. INTRODUCCIÓN.....	8
II. MARCO TEÓRICO	12
III. DISEÑO METODOLÓGICO	32
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	36
V. CONCLUSIONES	57
VI. RECOMENDACIONES.....	59
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	60
ANEXOS	62

I. INTRODUCCIÓN

La crianza de gallos de riña juegan un papel importante en la sociedad Huanuqueña como una costumbre tradicional desde la época de los españoles, actualmente la asociación de criadores de gallos de riña tanto de patada como de pico no se encuentra formalmente legalizada, así mismo es de importancia realizar acumulación de información e inventario referente al manejo productivo y reproductivo de estas aves con fines de mejorar su crianza. Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo evaluar el tipo de manejo de la crianza de gallos de riña en nuestra región.

En Huánuco son escasos los antecedentes relacionados a las riñas de gallos. Con el fin de reunir información general de las personas que se dedican a la crianza de este tipo de aves, se realizó un cuestionario. Dicho cuestionario constó de 16 preguntas, las cuales reunieron información acerca del criador, de las competencias, las aves y su manejo. Este cuestionario se envió a los distintos criadores en los diferentes distritos de Huánuco, se realizaron entrevistas personales y vía telefónica.

En la actualidad las riñas de gallos no constituyen una actividad, por lo que es importante conocer las características de esta afición, para de esta forma poder legislar al respecto y llegar a un equilibrio entre el bienestar animal y las

costumbres populares, sin atentar contra la especie animal y parte del folklore peruano. Por lo que los objetivos del trabajo de investigación fue el de reunir información general de los criadores de gallos de riña en la región de Huánuco en cuanto a su número, distribución, ocupación, nivel de educación, edad y motivo de la tenencia.

Determinar las características de los planteles de crianza de aves de riña. Recolectar datos específicos de las riñas, tales como edad a la que los gallos debutan, arma que se utiliza y la frecuencia con que se realizan competencias. Así mismo conocer si los criadores poseen y manejan algún tipo de registro.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Huánuco son escasos los antecedentes relacionados a las riñas de gallos. Con el fin de reunir información general de las personas que se dedican a la crianza de este tipo de aves, se realizó un cuestionario. Dicho cuestionario constara de 16 preguntas, las cuales reunirán información acerca del criador, de las competencias, las aves y su manejo. Este cuestionario será enviado a los distintos criadores en los diferentes distritos de Huánuco, se realizaran entrevistas personales y vía telefónica. Toda la información recolectada fue ingresada a planillas en el programa Excel.

En la actualidad las riñas de gallos no constituyen una actividad, por lo que es importante conocer las características de esta afición, para de esta forma poder tener información al respecto y tener un equilibrio entre el bienestar animal y las costumbres populares, sin atentar contra la especie animal y parte del folklore peruano.

FORMULACION DEL PROBLEMA

Problema General

¿Existe caracterización de los criadores de gallos de riña en la región de Huánuco?

Problema Específico

¿Se conoce las características de los planteles de crianza de aves de riña en la región de Huánuco?

¿Existen datos específicos de las riñas, tales como edad a la que los gallos debutan, arma que se utiliza y la frecuencia con que se realizan competencias?

¿Existe referencias si los criadores poseen y manejan algún tipo de registro?

Justificación

La crianza de gallos de riña juegan un papel importante en la sociedad Huanuqueña como una costumbre tradicional desde la época de los españoles, actualmente la asociación de criadores de gallos de riña tanto de patada como de pico no se encuentra formalmente legalizada, así mismo es de importancia realizar una caracterización de los criadores referente al manejo productivo y reproductivo de estas aves con fines de mejorar su crianza. Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo evaluar el tipo de manejo de la crianza de gallos de riña en nuestra región.

OBJETIVOS

Objetivo General

Conocer las características de los criadores de gallos de riña en la región de Huánuco.

Objetivos Específicos

- a) Determinar las características de los criadores.
- b) Recolectar datos específicos de las riñas, tales como edad a la que los gallos debutan, arma que se utiliza y la frecuencia con que se realizan competencias.
- c) Conocer si los criadores poseen y manejan algún tipo de registro.

VARIABLES:

Variable Independiente

- Criadores de la ciudad de Huánuco

Variables Dependientes

- Características del criador.
- Características del ave en tenencia.
- Características del modo de combate.

II. MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES

La riña de gallos o pelea de gallos es una actividad que permite constatar que los animales no siempre son buenos para comer, aunque hay quienes dicen que los gallos son cocinados cuando mueren tras una pelea y luego servidos en la comida, sino para pensar (**Levi Strauss, citado en Paramo Bonilla,2009**), agregaría que, para efectos de lo que aquí se trata, los gallos no solo sirven para comer o para pensar ,sino también y sobre todo, para sentir (**Geertz,1987;Mullin,1999;Paramo Bonilla,2009**).

Los viajeros ilustrados del Perú de las décadas finales del siglo XIII y particularmente los del siglo XIX son los que aportan las noticias más notables sobre el tema. No se reconocen referencias específicas sobre las peles de gallos anteriores a 1600.y los cronistas españoles de la conquista nada dicen al respecto.

Los padres Joseph de Acostó (1540-1600) y Bernabé Cobo (1582-1652), los más versados conocedores de la historia natural de indias. Son los que han dejado las noticias más precisas sobre las aves domésticas del Perú del siglo XII.

Un gallo de pelea estará listo aproximadamente cuando tenga un año de edad y aun así mayor es el cuidado que los animales necesitan. **(Gamarra A.)** el gallo deberá tener entre los 18 meses y los 3 años de edad, ya que es preferible siempre jugar gallos machos, cambiados de pluma, por su fortaleza y mayor rendimiento que los pollones y no muy viejos(4 años o más) ya que disminuye muchos sus reflejos. **(Gamarra A.2014).**

Anteriormente hasta los años 70 se utilizaba la espuela natural del gallo en las riñas, para la década de los 80 estas se cambiaron por espuelas de espina de pescado, carey o algún otro material en la actualidad se está utilizando cada vez más las espuelas plásticas. **(Gamarra A.2014).**

En Paijan pelean tipos de gallo oriental, hasta la década de los años 70 e inicios de los 80, ello lleva implícito gallos de mayor peso promedio al actual. El peso promedio bordea las 5 libras, siendo el rango de peso frecuente entre las 5 y 6 libras mientras los extremos se encontraban entre 4 y 7 libras. Los gallos jugados actualmente, se encuentran dentro del rango entre 3 a 4 libras y el promedio de la población analizada es de 3,5 libras. **(Gamarra A.2014)**

Se podría hablar de los agricultores como el primer y original estrato de los galleros. Pues se percibe que están o han estado en la mejor posición para criar los gallos de pelea. Pues tienen a su disposición el territorio necesario el conocimiento de la ganadería, las condiciones domesticas que les permitan el establecimiento de cría. Además que por

su trabajo siempre están ahí. Para controlar su manejo, reproductivo, y cría. **(Gamarra A.2014)**

Igualmente, en Argentina, Bolivia, Brasil y Perú se tiene preferencia por este tipo de aves (Mañas, 1996).

En el estado de Oklahoma de los Estados Unidos, los aficionados asisten a reñideros legales en promedio tres veces al mes (O.G.B.A. 1992).

En la actualidad existen países en los cuales las riñas de animales están prohibidas y se realizan en forma clandestina, otros en los que son permitidas y se fomentan como parte del folklore y existe un tercer grupo de países en los que se está legislando una posible ley de prohibición. Las experiencias vividas por países como Inglaterra, Japón, Cuba y otros en los que la actividad ha estado prohibida en alguna etapa de su historia implican para algunos un avance en cuanto al bienestar animal, desarrollo humano y legal; pero también otros defienden que estas prohibiciones son un retraso en aspectos folclóricos, costumbristas y en materia ecológica, debido a que conllevan a la extinción de las distintas razas y tipos de aves de riña, como es el caso de la extinta raza Old English Game, ya que en la actualidad los tipos ingleses de exhibición distan mucho de las características que poseían los antiguos gallos que se observan en los gravados o pinturas del siglo pasado. También se ha observado que junto a la prohibición de las peleas de gallos, los costos de adquirir estos animales son bastante más elevados y las riñas se efectúan de manera clandestina.

En Estados Unidos, la industria de gallos de pelea tiene un impacto sobre la industria hotelera, ya que debido a que las riñas sólo son permitidas en dos estados, una cierta cantidad galleros viajan a lo largo de los Estados Unidos para asistir a los encuentros legales.

Así mismo, existen empresas que se dedican a comercializar distintos tipos de productos para aves de riña, como por ejemplo, jaulas, autocrotales, espuelas, concentrados alimenticios, vitaminas, antiparasitarios entre otros (O.G.B.A., 1992).

Países como España, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico han sido pioneros en dar apoyo gubernamental a esta afición, ya que de una u otra forma han logrado enfocar esta producción agrícola no tradicional para apoyar áreas de turismo, agricultura y otros rubros que de una u otra forma dependen o están relacionados con el mundo de las riñas de gallos. De esta forma, el Departamento de Agricultura de Puerto Rico ha situado a la industria de los gallos de riña en el lugar número 10 en importancia agrícola. Para esto han elaborado reglamentos nacionales que legislan en cuanto al tipo de ave, arma, condiciones de pelea entre otras, de esta forma eliminan maltratos innecesarios que puedan sufrir estos animales.

En Puerto Rico, país en donde las riñas de gallos constituyen una afición popular de importancia, en las que el estado las regula y reglamenta. Según las estadísticas del año 1996 del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, el rubro de gallos de pelea tuvo una producción aproximada de 160.000 gallos de pelea.

En Huánuco sucede lo contrario en nuestra región las autoridades no las regula ni lo reglamentan a pesar que el nivel de galleros y afición popular es alto y de mucha importancia.

2.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Historia

Se tiene conocimiento de las riñas de gallos desde 3000 años AC. En India, Persia, Grecia, Egipto y Japón existen documentos muy antiguos de la gran afición de la humanidad por las peleas de gallos **(Mañas, 1996)**.

Darwin demostró que las distintas razas de gallinas domésticas proceden de la Bankiva. (*Gallus salvaje bankiva*) la que a su vez, se supone que desciende del urogallo, tetrao o faisán **(Fabres y Uribe, 1979)**.

En su hábitat natural, los gallos silvestres se encuentran en las zonas cálidas de Asia, como Ceilán, India, Birmania, Vietnam, Tailandia, Camboya, Laos, Malasia y el sur de China. Estas gallináceas habitan en altitudes bajas y moderadas. Conviven en pequeñas parvadas o grupos familiares la mayor parte del año, pero en la época de apareamiento se separan parvadas de un gallo y varias gallinas, manteniendo territorios de amplia extensión. Son aves hurañas y extremadamente vivaces; cualidad que las protege de los predadores **(Bixler, 1996)**.

La cruce artificial de aves domésticas, es probable que haya comenzado, hace unos 4500 años aproximadamente; fue en la India,

después de que el hombre domesticó aves silvestres, con el objeto de usarlas, concertando peleas de gallos; pues hay evidencias históricas de que las riñas fueron populares en Asia, Europa y África. En aquel tiempo, prácticamente no se prestaba atención a la genética avícola aplicada a la producción de carne y huevos (**Bundy y Diggins 1960**).

Se cree que los primeros gallos de riña ingresaron a Perú directamente de España. Solo a fines del siglo XVIII, en barcos ingleses u holandeses habrían arribado los de casta inglesa que eran negociados a buen precio o simplemente trocados por mercaderías del país. (**Fabres y Uribe, 1979**).

Características de las aves

Las gallinas domésticas pertenecen al género Gallus, especie Gallus gallus y a la familia Phasianidae (Hutt, 1958).

En la actualidad se reconoce a cuatro especies extintas de gallos silvestres que son las que dieron origen a las razas actuales y son las siguientes: El gallo colorado (Gallus gallus), el gallo de Ceylán (Gallus lafayettei), el gallo de Sonnerat (Gallus sonnerati) y el gallo verde de Java (Gallus varius) (**Bundy, 1960**).

El gallo de riña descende del Gallus gallus o gallo colorado debido al parecido que existe entre estos gallos silvestres y los gallos de riña antiguos tipo inglés, conocidos como "Red games", que fueron los que dieron origen a las demás razas de combate y posteriormente a algunas razas domésticas actuales de producción (**Hutt, 1958**).

El gallo colorado (*Gallus gallus*) se caracterizó por poseer una colilla larga que va del color dorado al rojo vivo. Las cubiertas de las alas son verde metálico, el pecho negro, la cola negra. En sus hábitos por lo general es polígamo. El color de las orejas es blanco o rojo y los huevos son de cascarón blanco o café pálido. El iris del ojo puede ser naranja o rojo, el pico superior es café. Las patas pueden ser de color gris, azul o verdes. El tipo de cresta puede ser crestisierra o crestirosa con base simple (Bixler, 1996).

En la actualidad se conocen dos grandes grupos de aves de riña, los de tipo occidental y los de tipo oriental. A su vez, cada uno de estos tipos está conformado por distintas razas que se describen a continuación:

Los gallos orientales de combate presentan ciertas características que los hacen diferentes de los gallos occidentales, también conocidos como europeos. Estos gallos orientales se caracterizan por no tener barbas, por la escasez de su plumaje el cual es opaco y menos llamativo, las alas cortas, la cola rala e inclinada hacia el suelo formando un ángulo de 180° con la línea del tronco. Su cresta de cojinete o trilobulada, son más corpulentos y musculosos. La falta de grandes alas la suplen con sus piernas bien musculosas y poderosas, en la que basan su capacidad combativa. Puede decirse que los gallos orientales tienen un cuerpo compacto, corto, musculoso en exceso, con el pecho plano y ancho. El cuerpo tiene una forma triangular, angosta entre las alas y ancha en la rabadilla. Las piernas son largas y musculosas. El cuello lo tiene en forma de "s" y lo mueven durante el combate como otra arma más para luchar contra el enemigo. Tienen cabeza grande, redonda, ancha y corta. Los

ojos están hundidos y protegidos. El pico es corto, ancho y reforzado. Por lo general son más resistentes a las enfermedades y heridas que los gallos occidentales. Las espuelas de los gallos orientales crecen rectas. Este tipo de gallo tiende a la monogamia y solo se aparean con una sola gallina a la vez.

Sus hábitos son terrestres y no gustan de dormir en los árboles a diferencia de los occidentales, que prefieren las copas de los árboles **(Bixler, 1996)**.



Foto N° 1: Gallo Oriental combatiente Shamo.

Los gallos occidentales tienen abundantes plumas, su cresta y barbillas bien desarrolladas. Las gollas son largas igual que las alas y las plumas de la cola. Estos gallos son los que pelearon en las arenas romanas y en los reñideros griegos, y también los que les dieron la fama a los criadores ingleses y españoles. La cabeza de los gallos occidentales es pequeña, alargada, con ojos prominentes y el pico angosto en su base. El plumaje de los gallos occidentales es llamativo y lustroso, poseen alas

largas y la cola formando un ángulo de 90° con la línea del tronco. Son de bajo peso. Esta característica, junto a lo largo de las alas es la que los hace más voladores, su mayor defensa es la rapidez y capacidad de volar. Las espuelas de los gallos occidentales tienden a curvarse hacia arriba **(Bixler, 1996)**.



Foto N° 2: Gallo de riña tipo Occidental. Raza Hatch Americano.

El estilo de pelea es muy diferente entre estos dos tipos de aves, mientras que los gallos orientales, debido a sus características terrestres tienen gran movimiento y características de luchadores empujándose el uno al otro, los gallos tipo europeo son muy voladores y de poco movimiento en tierra, pero muy violentos en el aire. Mientras los gallos orientales buscan una lucha cuerpo a cuerpo, los gallos tipo europeo necesitan distancia y posibilidades de atacar en el aire **(Bixler, 1996)**.

El tipo de ave que se utiliza para reñir dependerá del tipo de arma con la que combatirá. Existen pocas estirpes de gallos que sirven para más de una modalidad. En Canadá, Estados Unidos, Australia y algunas regiones de México para la pelea de gaff o navaja larga se utiliza un gallo

con características bankiboides, con un fenotipo Old English Game, el cual fluctúa en pesos entre 4,4 a 6 libras (Fabres y Uribe, 1979).

En España, Cuba, Venezuela y Aruba se utiliza un gallo tipo español de riña, el cual resiste mucho golpe a la cabeza y es especial para la espuela de 22 milímetros. Los pesos de estas aves fluctúan entre 2,8 a 4,2 libras (**Fabres y Uribe, 1979**).



Foto Nº 3: Gallo tipo Occidental de raza Española de lidia.

En Panamá, Colombia y Ecuador el tipo de ave que se utiliza también es tipo español, cruzada con tipo Old English Game y en algunos casos con oriental, por esto es algo más fuerte y ancha de tronco. En estos países se utiliza como arma la espuela postiza de carey de largo libre, llegando a medir 3 pulgadas. Este tipo de ave golpea mucho en el cuerpo y cabeza. El peso de estas aves es similar al observado para las aves de Cuba, Venezuela y Aruba (**Fabres y Uribe, 1979**).

Manejo

El manejo de los planteles dedicados a la crianza de aves de riña es muy minucioso, ya que en primer lugar se debe contar con una infraestructura para mantener estas aves en condiciones apropiadas. Es necesario contar con corrales de crianza para los polluelos, los cuales deben ser muy amplios y altos. Deben estar provistos de fácil acceso a agua limpia y comida. Además, estos corrales deben brindar sombra y columpios o posaderos en alto para que las aves puedan volar y dormir sobre estos. A partir de los 7 meses es necesario que cada macho posea un jaulón individual, el cual debe permitirle al animal un libre desplazamiento y además tener posaderos en alto para que el mismo pueda volar y ejercitarse. Los pisos de estos “largaderos” deberán poseer paja para que el animal se dedique a escarbar y además una zona de arena húmeda para que el animal pueda darse baños de arena, los cuales son necesarios para mantener la flexibilidad de las plumas y contribuyen a que el animal se sienta cómodo (Pérez,1999).



Foto Nº 3: Gallo tipo Occidental de raza Española de lidia.

La razón por la que los machos se aíslan a los 7 meses, es debido a que en esta especie las conductas sexuales y territoriales comienzan a aflorar a esa edad, por lo cual si no se tiene esta precaución, estos empiezan a reñir entre ellos para lograr una supremacía dentro de su grupo. Se ha visto por experiencia que las aves que superan esta edad y se encuentran aún con el grupo, durante los días lluviosos afloran las conductas agresivas y de picaje, por lo que la vida y bienestar de las aves corre riesgo. Luego de que ingresan a los “largaderos” a la edad de 7 meses, las aves son manipuladas semanalmente para así acostumbrarlas al manejo del gallero, el cual las toma y acaricia para así lograr paulatinamente que el ave se “amanse”. A la edad de 8 meses se procede al desbarbe y descreste, el cual consiste en amputar la cresta y las barbillas del pollón **(Pérez, 1999)**.

Posterior a esto, el animal continúa con sus cuidados diarios hasta cumplir los 10 meses. A esta edad se procede a la calificación de los pollones, la cual consiste en un análisis de la condición corporal, peso, temperamento, morfología y cualidades combativas. Este proceso tiene una duración de 3 meses durante el cual se lleva un registro de cada uno de los animales. En base a los resultados de esta “calificación” se procede a la eliminación de los animales indeseables. Los animales que han cumplido las expectativas del criador serán conservados y regresaran a los “largaderos” en los cuales permanecen hasta cumplir la edad apta para pelear, la cual en el caso de las aves tipo español es a partir de los 15 meses de edad y en las aves de tipo oriental, a partir de los 19 meses **(Pérez, 1999)**.

El manejo de las pollonas es algo distinto ya que estas se mantienen en corrales, en los cuales pueden permanecer en grupos formándose una jerarquía social, sin que se observen mayores conductas de agresividad.

Estas se mantienen en espera de la calificación de los hermanos machos. Si sus hermanos aprueban la calificación, estas serán guardadas como futuras reproductoras, y si sus hermanos no cumplen con las expectativas del criador, serán destinadas a consumo humano. Algunos criadores seleccionan además las hembras dominantes del grupo. Cuando el macho ya calificado cumple con la edad apropiada para debutar en las riñas de gallos, nuevamente entra a una nueva calificación para observar si ha mantenido las características evaluadas en las calificaciones anteriores. De ser así, el gallo es trasladado a la sección donde se acondicionan los animales para las riñas.

Existen criadores que poseen un lugar especial, otros que en sociedad mantienen un sitio con la infraestructura y un empleado especialmente contratado y capacitado para esta labor. El objetivo de la etapa de preparación es examinar las condiciones de salud, estado físico y resistencia del animal para así mejorar y acondicionar cada una de estas. El tiempo que dura esta etapa va desde dos meses y puede llegar hasta cuatro meses y el cuidado que recibe el animal consiste en el suministro de una ración alimenticia especialmente formulada, la cual cumple los requerimientos necesarios tanto en vitaminas, minerales, hidratos de carbono y proteína. Diariamente el ave es llevada a tomar sol y se la deposita en "largaderos" espaciosos en los cuales el ave puede volar, escarbar y caminar.

Cada tarde el animal es guardado en un casillero el cual está en un lugar abrigado y cómodo para que de esta forma el gallo duerma y descanse durante la noche. Cada tres días se controla el peso del animal el cual se mide en libras y onzas que es la medida que se usa internacionalmente en América Latina para controlar los pesos de los reñidores. Además de esto, el animal realiza una rutina de ejercicios semanales los cuales tienen por objetivo mejorar la capacidad del sistema cardiovascular y respiratorio. Posterior a estos ejercicios recibe un baño y un masaje muscular. Cuando el animal se encuentra en forma y el gallero preparado, gracias a la experiencia que posea, determina que animal está listo para presentarse en el ruedo. Antes de que el animal sea llevado a pelear se le da entre una semana y 10 días de total descanso.

El tiempo que toma poner en forma un animal dependerá de la raza, carácter, peso, condición corporal y estado físico. En promedio la duración es de 2 a 4 meses, siendo las aves de tipo español las que necesitan mayor tiempo. El tipo de trabajo que se realiza con cada ave depende de la raza y características propias de cada animal.

La época de reproducción de estas aves está comprendida entre los meses de junio hasta diciembre, pero la mayoría de los criadores termina la época de apareamiento en el mes de noviembre. Los pollitos son criados en forma natural por las gallinas las cuales permanecen a la intemperie en campos o patios. Los machos al cumplir los 7 meses son separados del grupo y encerrados en jaulas de gran tamaño donde siguen creciendo. La alimentación que reciben es a base de concentrados, maíz, trigo, suplementos vitamínicos y minerales.

La reproducción de estas aves se realiza en jaulones individuales por gallina, ya que de esta forma se mantiene un control estricto de los cruzamientos. La costumbre popular impuesta por los cultores de esta afición determina que un macho puede cruzarse con un máximo de 8 gallinas. Al igual que los gallos, cada gallina tiene un nombre, una marca, un autocrotal numerado y está dentro de un registro genealógico. En época reproductiva las gallinas se mantienen con los machos reproductores y la incubación se realiza de forma natural cuando las gallinas juntan entre 8 y 12 huevos se echan en el nido. Al nacer los pollitos son marcados con perforaciones o cortes interdigitales o cortes en los cartílagos nasales. Dichas marcas son de por vida y tienen como fin determinar sobre la base de registros los progenitores de cada animal. Además de esto, a la edad de tres meses algunos criadores acostumbran a colocar un anillo o autocrotal en el ala el cual lleva un número. Los polluelos se crían junto con las madres hasta que se produce una separación natural alrededor de 3 a 4 meses posteriores al nacimiento.



Foto Nº 4: Gallo y gallina tipo Oriental de raza Aseel.

Luego que los animales han reñido ingresan a una estadística de la sociedad, la cual es llevada por el secretario de la rueda o toril. Además, cada propietario hace un análisis de sus animales, basándose en esto determina cuales cumplen las condiciones para ser reproductores y hace un análisis de los padres y familias que posee en reproducción, para de esta forma determinar cuál o cuáles son los reproductores que están transmitiendo las características combativas y morfológicas apropiadas según el criador.

Existen criaderos que exportan sus aves a distintos países de América Latina y el Caribe. Los precios de estas aves fluctúan entre 100 y 800 dólares por cada macho y las hembras entre 100 y 500 dólares.

Características de las riñas de gallos.

El nombre que se le da al lugar donde se realizan las riñas de gallos es el de toril coliseo o reñidero. La temporada oficial de las riñas de gallos en Huánuco comienza en Abril y dura hasta Diciembre, mes en el que debido a las condiciones climáticas las aves inician un proceso fisiológico de muda de plumas. En Estados Unidos la temporada está comprendida entre los meses de noviembre a julio.

Actualmente, a nivel mundial, las riñas de gallos tienen distintas modalidades de pelea, las cuales van de acuerdo al arma que se utiliza y la dimensión de la misma. Así, en algunos países como España, México, República Dominicana y Venezuela se utiliza la espuela natural de gallo,

y la espuela postiza de gallo o de pavo, también existe el caso de Ecuador, Colombia, Panamá y Perú donde los reñidores utilizan espuelas postizas de carey, espina de pescado o diente del pez sierra. En Puerto Rico la espuela plástica así como en Estados Unidos la espuela postiza o verduguillos de acero (gaffs), entre otras, son las permitidas. También existen países donde se arman los gallos con navajas de distintos tipos de filo y largo, las cuales dependiendo de la modalidad se arman en una o ambas patas este es el caso de algunas sociedades de México, Perú, Nicaragua, Francia, Bélgica y Filipinas.

En algunos países como Brasil, también se utilizan piqueras a manera de bozales, las cuales impiden que los gallos se piquen. En Chile, la modalidad de las riñas de gallos está regida en gran parte por el uso del espolón natural, ya sea propio o postizo el cual es confeccionado por artesanos **(Mañas, 1988)**.

En Cuba, en 1972 se creó una institución estatal, encargada de velar por la cría, fomento y mantenimiento de los gallos de riña. Actualmente la firma ALCONA S.A. es la encargada de la exportación de aves, capacitación de técnicos especialistas en crianza y manejo de aves de riña. De esta manera, presta asesoría a los distintos criaderos de la isla, que actualmente suman 720 y además presta servicios a distintos criaderos de América del Sur y el Caribe. Esta firma exporta un promedio de 8000 aves al año y tiene antecedentes históricos como el del año 1959 que indica que Cuba llegó a exportar un número superior a 20.000 ejemplares **(Domenech, 1995)**.

En Puerto Rico, el estado legalizó las riñas de gallos y las incluyó dentro de sus Aficiones folklóricas. Actualmente existen 117 reñideros legales que operan 11 meses al año y cuenta con restaurantes, aire acondicionado y bar. Según cifras del departamento de agricultura, durante el año fiscal 1995-1996 la empresa de gallos de pelea aportó al ingreso agrícola del país de un total de 11.2 millones de dólares. Esta empresa tuvo una producción aproximada de 160.000 gallos de pelea. Habiendo exportado aproximadamente 2000 animales.



Foto Nº 6: Gallo acondicionado para el combate.

En Estados Unidos, existen únicamente tres estados en los que las riñas de gallos están legalmente permitidas. Uno de ellos es Oklahoma, este estado cuenta con 39 reñideros, los cuales en promedio tienen capacidad para 320 personas.

El 41% de las personas que asisten a los encuentros en estos reñideros viajan con sus aves desde un estado en que la actividad es ilegal a éste, en que la actividad es lícita. En estos reñideros se realizan 3

encuentros por mes, uno para cada tipo de arma como es el gaff o verdugillo metálico, postiza metálica y navaja larga. Esta actividad aporta a la economía del estado con un total de 30 millones de dólares por año, aproximadamente **(O.G.B.A. ,1992)**.

Antiguamente los combates en Huánuco tenían una duración de 30 a 40 minutos. En la actualidad el tiempo de combate se ha reducido a 12 minutos. En estos se enfrentan dos gallos de pesos iguales y se utiliza como arma la espuela artificial. Los reñideros o coliseos están conformados por una directiva de la cual forman parte un presidente, tesorero, uno o más jueces de riñas, un secretario y un comisario. El juez de riña tiene como función determinar quién es el ganador del encuentro si es que hubiese alguno, o decretar la riña como “tabla” en el caso de que el encuentro no haya tenido ningún vencedor o se califique como un empate. Debido a las características del arma y el tiempo que duran los encuentros, gran parte de los mismos termina en empates, sin que ninguno de los animales muera. En parte de los casos que existe un ganador, esto no implica que el adversario muera en el encuentro, ya que un gran número de riñas.

Las riñas de gallos en Huánuco al igual que en otros países son reguladas de acuerdo a un reglamento oficial. Este reglamento dicta aspectos relacionados con las apuestas, la duración del encuentro, tipo de arma y distintos aspectos que el juez, comisario y los demás miembros de la directiva deben hacer cumplir. En los países en que las riñas han sido legalizadas el reglamento ha sido elaborado con el fin de evitar castigos exagerados que implican ya sea menor tiempo de combate, uso

de armas cortas, protectores acolchados o piqueras que impiden que los gallos se piquen o golpeen, en estos casos las apuestas que se realizan son de bajos montos. Esto contrasta con los países o estados en donde las riñas de gallos son ilegales, en este caso las apuestas son de altos montos y los reglamentos se han enfocado en lograr encuentros cortos de rápido desenlace en los cuales las armas utilizadas tienen un largo y características que las hacen sumamente letales.

En Huánuco la afición gallística distingue dos tipos de gallos: El “cabezón” que es aquel de cabeza grande y que tiene características orientales. El otro tipo corresponde al gallo tipo “español” que posee cresta sierra simple. Existen cuatro categorías de gallos las cuales son separadas por rangos de peso. Así los gallos “peso liviano” que van desde 3,10 a 4,4 lb. La categoría que le sigue es la de “peso cotejable” que va desde las 4,5 lb a las 4,9 lb. Los gallos de “pesos pesados” de 4,10 lb hasta 5 lb y aquellos gallos que pesan más de 5 lb corresponden a la categoría de “bajo poncho”.

En otros países, donde las riñas están más extendidas se editan libros, revistas, boletines y variadas fuentes de información técnica, las cuales son escritas por personas que se dedican a esta actividad, pero algunas no poseen una base científica que pueda ser utilizada en este estudio.

III. DISEÑO METODOLÓGICO

En el trabajo de campo se buscó tener contacto con la mayoría de galleros así mismo se trató de ubicar los coliseos de gallos, de cada distrito con la finalidad de buscar información.

Para el desarrollo de la parte central de la investigación se realizó una encuesta estructurada a los criadores de gallos de las diferentes localidades, cumpliendo con los requisitos necesarios para que esta sea representativa para la investigación.

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Investigación de tipo **DESCRIPTIVA**.

Diseño no experimental, transversal descriptivo. Investigación cuyo diseño es por encuestas.

LUGAR DE EJECUCION

El desarrollo de la investigación se realizó en los corrales y galpones de crianza de gallos de riña en las diferentes provincias y ciudades del departamento de Huánuco, vinculadas a la crianza de estas aves. **(Tabla N° 1.)**

POBLACIÓN Y MUESTRA

En la presente investigación se trabajó con grupo de galleros o criadores, pues se entrevistó a 146, no considerando las personas aficionadas a la práctica tradicional gallística que son muy distintas, como también lo es su forma de relacionarse con la misma. Así como existen los timberos o apostadores, son personas que no tienen gallos y gustan de los juegos del azar. También están presentes los jugadores que compran gallos solo para jugarlos y apostar en las concentraciones gallísticas, están presentes los criadores de gallos o galleros que son las personas dedicadas a la cría y cuidado de los gallos, de pelea, es por ellos que se mantiene esta tradición.

MATERIAL Y MÉTODO.

Material.

Material logístico: papel, lápiz, tablero de madera, cámara fotográfica etc.

De las aves

Fueron seleccionados las crianzas de gallos de riña de diferentes razas en los diferentes distritos y ciudades del departamento de Huánuco.

De los propietarios

Mediante encuestas y desarrollo de cuestionarios se evaluaron el manejo y tipo de crianza de los gallos de riña. Años de crianza, nivel educativo, afinidad por alguna raza, etc.

Del combate

Mediante el desarrollo de las preguntas de los cuestionarios a los criadores de gallos de riña referente a estrategias de manejo en el desarrollo del combate.

Método

Contenido de la Encuesta

El cuestionario fue realizado y enviado a los diferentes criadores de gallos de riña que están distribuidas a lo largo del departamento de Huánuco. Para esto, miembros de la Sociedad de Criadores "de la ciudad de Huánuco", proporcionaron direcciones y teléfonos de los criadores y representantes de dichas sociedades a lo largo del departamento de Huánuco. El período de encuestas fue realizado entre el 15 de enero 15 de marzo del año 2016 fecha en que termino la temporada.

Este cuestionario (**anexo 1**) fue remitido vía correo postal o directamente a los miembros de dichas sociedades o criadores en las provincias de Huánuco, Huánuco, Tingo María, Baños, Rondós, Jivia, Jesús, Huarin, Panao. Para lograr cubrir la mayor cantidad de encuestados también se realizaron encuestas a través de entrevistas personales, para lo cual fue necesario asistir a los distintos criaderos y reuniones realizadas en las diferentes ciudades. También se realizaron encuestas vía telefónica (**anexo 3**).

El ordenamiento y análisis de los datos se realizaron por medio de una planilla electrónica construida en programa EXCEL, mediante la cual se elaboraron tablas y gráficos para cada uno de los ítems y preguntas evaluadas. La información fue codificada y ordenada de acuerdo a la numeración de las encuestas.

Se elaboró un cuestionario de alternativas de cuatro ítems (**anexo 1**), con un total de 16 preguntas con sus respectivas alternativas. El cuestionario consto de las preguntas que se encuentran en los anexos.

DISEÑO ESTADÍSTICO.

El análisis estadístico para analizar los datos fue mediante la ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA, para analizar las variables tomadas individualmente. Método estadístico por desviación estándar.

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS O ANALISIS DE LA INFORMACION

Esta fase consiste en el reordenamiento, clasificación, análisis e interpretación de las variables cualitativas y cuantitativas, los datos recopilados fueron introducidos a la computadora para su posterior análisis, empleando la hoja de cálculo del programa Microsoft Excel 2013, con los que se hallaron los resultados sobre la base de promedios, frecuencias, gráficos, porcentajes rangos.


IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CUADRO 1. Distribución regional de los propietarios de gallos de pelea.

DISTRIBUCION REGIONAL DE LOS PROPIETARIOS DE GALLOS DE RIÑA.	Frecuencia N°	Porcentaje %
HUANUCO	90	61,6
JESÚS	5	3,4
BAÑOS	10	6,8
RONDOS	4	2,7
HUARIN	1	0,7
JIVIA	1	0,7
PANAO	5	3,4
TINGO MARIA	30	20,5
TOTAL	146	100,0

La encuesta se realizó en algunas ciudades del departamento de Huánuco (**Cuadro 1**), sin embargo los resultados no incluyen el total de los criadores de gallos, ya que por diversos motivos hubo propietarios que se abstuvieron de participar de la encuesta y otra cantidad indeterminada de galleros que no recibieron dicho cuestionario. Igualmente, en Argentina, Bolivia, Brasil y Perú se tiene preferencia por este tipo de aves (**Mañas, 1996**).


FIGURA 1. Distribución regional de propietarios de gallos de riña encuestados.



CUADRO 2. Método de distribución y realización de las encuesta.

MÉTODO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS	Frecuencia N°	Porcentaje %
Encuesta Telefónica	5	3,4
Entrevista Personal	90	61,6
Encuesta Vía Postal	51	34,9
TOTAL	146	100,0

Con la finalidad de recaudar información para nuestro trabajo de investigación se optó por utilizar tres métodos de encuesta para cumplir con los objetivos propuestos con los porcentajes según la naturaleza de accesibilidad a la zona y a los criadores de gallos de riña, dando prioridad a la entrevista personal. Según el **Cuadro 2**.

Figura 2. Método de distribución y realización de las encuestas.

Cuadro 3. Tipos de ocupación de los encuestados criadores y tenedores de aves de riña.


OCUPACIÓN DE LOS CRIADORES DE GALLOS DE RIÑA	Frecuencia N°	Porcentaje %
Comerciante	51	34,9
Médico Veterinario	10	6,8
Ganadero	24	16,4
Criador	44	30,1
Estudiante	17	11,6
TOTAL	146	100,0

Ir directamente a un coliseo tratar de observar y distinguir a partir, de las modas, las diferentes clases sociales, y de esa manera obtener información sobre las personas presentes es imposible, finalmente se percibe que los galleros no ponen atención a las profesión de sus compañeros, que se apresuraron a decir que en la gallística no importa, no hay ninguna, si se insiste en la pregunta algunos se dicen que la mayoría de las clases trabajadoras son galleros,, campesinos, agricultores, comerciantes, otros dicen más bien al contrario la presencia de clases superiores empresarios, jueces, doctores, otros citan carniceros, productores avícolas, artesanos etc. Frente a esta diversidad de respuestas surgió lo siguiente pregunta ¿Cuáles son los vínculos comunes además de profesiones? ¿Que recorre el perfil del gallero?, (**Gamarra A.2014**).

En la investigación, los criadores encuestados manifiestan en su mayoría que se dedican al comercio 34.9%, paralelo a la afición y crianza de gallos de riña.

Se podría hablar de los agricultores como el primer y original estrato de los galleros. Pues se percibe que están o han estado en la mejor posición para criar los gallos de pelea. Pues tienen a su disposición el territorio necesario el conocimiento de la ganadería, las condiciones domesticas que les permitan el establecimiento de cría. Además que por su trabajo siempre están ahí. Para controlar su manejo, reproductivo, y cría. **(Gamarra A.2014)**


Figura 3. Tipos de ocupación de los encuestados criadores y tenedores de aves de riña.



Cuadro 4. Distribución de los propietarios de acuerdo a los años que lleva dedicado a la afición.

AÑOS DE LOS CRIADORES DEDICADOS A LA AFICION	Frecuencia N°	Porcentaje %
1 a 7 años	30	20,5
8 a 15 años	42	28,8
Más de 16 años	74	50,7
TOTAL	146	100,0

Figura 4. Distribución de los propietarios de acuerdo a los años que lleva dedicado a la afición.




Cuadro 5. Distribución de los propietarios de los gallos de riña de acuerdo a su nivel de educación.

NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS CRIADORES DE GALLOS	Frecuencia N°	Porcentaje %
Primaria	60	41,1
Secundaria	41	28,1
Universitaria	30	20,5
Técnica	15	10,3
TOTAL	146	100,0

En cuanto al nivel de educación de los criadores de gallos de riña encuestados señalan que 41 % han cursado el nivel primario, el 28,1% el nivel secundario, y con un 20,5 % a criadores con estudios universitarios, así mismo un 10,3% a criadores que han cursado alguna carrera técnica.


Figura 5. Distribución de los propietarios de los gallos de riña de acuerdo a su nivel de educación.



Cuadro 6. Distribución de los propietarios de gallos encuestados por rango de edad.

EDAD DE LOS CRIADORES DE GALLOS	Frecuencia N°	Porcentaje %
Menor de 20 años	10	6,8
21 a 50 años	126	86,3
Más de 50 años	10	6,8
TOTAL	146	100,0


Figura 6. Distribución de los propietarios de gallos encuestados por rango de edad.



Cuadro 7. Razones de la tenencia de gallos de los propietarios de gallos de riña encuestados.

RAZONES DE TENENCIA DE GALLOS	Frecuencia N°	Porcentaje %
Negocio	15	10,3
Afición	120	82,2
Trabajo	11	7,5
TOTAL	146	100,0


Figura 7. Razones de la tenencia de gallos de los propietarios de gallos de riña encuestados.



Cuadro 8. Organización de los propietarios de gallos de riña.

ORGANIZACIÓN DE LOS PROPIETARIOS	Frecuencia N°	Porcentaje %
Si	18	12,3
No	128	87,7
TOTAL	146	100,0

Según las encuestas realizadas en la investigación, los propietarios y criadores de gallos de riña manifestaron en un 87,7% no estar organizados ni pertenecer a alguna entidad legal, normada que pueda velar por desarrollo de esta actividad folclórica y tradicional.

Figura 8. Organización de los propietarios.

Cuadro 9. Porcentaje de aficionados que consideran que las riñas de gallos son legales en Huánuco.

LEGALIDAD DE LAS RIÑAS DE GALLOS	Frecuencia N°	Porcentaje %
Si	20	13,7
No	126	86,3
TOTAL	146	100,0

En Puerto Rico, el estado legalizó las riñas de gallos y las incluyó dentro de sus aficiones folklóricas. Actualmente existen 117 reñideros legales que operan 11 meses al año y cuentan con restaurantes, aire acondicionado y bar. **(O.G.B.A. ,1992).**

En Estados Unidos, existen únicamente tres estados en los que las riñas de gallos están legalmente permitidas. Uno de ellos es Oklahoma, este estado cuenta con 39 reñideros, los cuales en promedio tienen capacidad para 320 personas. **(O.G.B.A. ,1992).**


En el estado de Oklahoma de los Estados Unidos, los aficionados asisten a reñideros legales en promedio tres veces al mes **(O.G.B.A. 1992).**

En la actualidad existen países en los cuales las riñas de animales están prohibidas y se realizan en forma clandestina, otros en los que son permitidas y se fomentan como parte del folklore y existe un tercer grupo de países en los que se está legislando una posible ley de prohibición.

Las experiencias vividas por países como Inglaterra, Japón, Cuba y otros en los que la actividad ha estado prohibida en Puerto Rico, país en donde las riñas de gallos constituyen una afición popular de importancia, en las que el estado las regula y reglamenta. (O.G.B.A. ,1992).

En Huánuco sucede lo contrario en nuestra región las autoridades no las regula ni o reglamenta a pesar que el nivel de galleros y afición popular es alto y de mucha importancia.

Figura 9. Porcentaje de aficionados que consideran que las riñas de gallos son legales en Huánuco.




Cuadro 10. Propietario de gallos de riña que importan material genético.

IMPORTAN MATERIAL GENETICO	Frecuencia N°	Porcentaje %
No	146	100,0

El 100% de criadores y aficionados a la crianza de gallos de riña en la encuesta realizada manifestaron no importar material genético.


En Paijan (**Jairo,Ayala,2014**) se tiene una línea de gallos blancos, que es base a los cuales los cruzan con gallos colombianos les gusta el gallo que meta mucha espuela (corte), que sea pateador y con mucho poder, así mismo se está tratando de lograr con gallos de procedencia de Puerto Rico (Duhamelcolon, Martin Peralta, Chuito Vela), Dominicanos (Rafael Perallo, Manuel Morel) y español (David Ortega). (**Gamarra A.2014**).

Figura 10. Propietario de gallos de riña que importan material genético.

Cuadro 11. Distribución de propietarios de gallos de riña de acuerdo al número de animales que posee.

NÚMERO DE ANIMALES QUE POSEE	Frecuencia N°	Porcentaje %
1 a 10	50	34,2
11 a 30	60	41,1
31 a 50	12	8,2
Más de 50	8	5,5
Sin información	16	11,0
TOTAL	146	100,0

Figura 11. Distribución de propietarios de gallos de riña de acuerdo al número de animales que posee.




Cuadro 12. Preferencias de los criadores por determinada raza.

CRIADORES POR RAZAS	Frecuencia N°	Porcentaje %
Oriental	21	14,4
Española	120	82,2
Ambas	5	3,4
TOTAL	146	100,0

En nuestra investigación encontramos datos que el 96.6 % de criadores en Huánuco crían gallos de tipo española, y un 14.4 % gallos de tipo oriental.

En España, Cuba, Venezuela y Aruba se utiliza un gallo tipo español de riña, el cual resiste mucho golpe a la cabeza y es especial para la espuela de 22 milímetros. Los pesos de estas aves fluctúan entre 2,8 a 4,2 libras (**Febres y Uribe, 1979**).


Figura 12. Preferencia de los criadores por determinada raza.

Cuadro 13. Distribución de aves para combate según rango de peso

RANGO DE PESO DE LAS AVES	Frecuencia N°	Porcentaje %
3.10 a 4.4 lb.	20	13,7
4.5 a 4.9 lb.	80	54,8
4.10 a 5 lb.	26	17,8
Más de 5 lb.	20	13,7
TOTAL	146	100,0

En Paijan, hasta la década de los años 70 e inicios de los 80, se criaban gallos de tipo oriental. Ello lleva implícito gallos de mayor peso promedio al actual. El peso promedio bordea las 5 libras, siendo el rango de peso frecuente entre las 5 y 6 libras mientras los extremos se encontraban entre 4 y 7 libras. Los gallos jugados actualmente, se encuentran dentro del rango entre 3 a 4 libras y el promedio de la población analizada es de 3,5 libras. **(Gamarra A.2014)**.

En nuestra investigación se encontró que el mayor número de gallos, 68.5% se encuentran entre un peso de 4.5 a 4.9 libras. Muy similar al peso los gallos criados en Paijan.


Figura 13. Distribución de aves para combate según rango de peso.

Cuadro 14. Distribución de propietarios según rango de edad en que los gallos participan a primera riña.

RANGO DE EDAD	Frecuencia N°	Porcentaje %
8 meses a 14 meses	16	11,0
15 meses a 18 meses	60	41,1
Más de 19 meses	70	47,9
TOTAL	146	100,0

El gallo deberá tener entre los 18 meses y los 3 años de edad, ya que es preferible siempre jugar gallos machos, cambiados de pluma, por su fortaleza y mayor rendimiento que los polluelos y no muy viejos(4 años a mas) ya que disminuye mucho sus reflejos.(Gamarra A.2014).lo encontrado por gamarra en el distrito de Paijan concuerda con nuestra investigación ,con el tiempo de participación en la primera riña, a los 18 meses de edad con un porcentaje de 41,1% en los criadores de gallos y un 47,9 % mayores a los 19 meses de edad.

Figura 14. Distribución de propietarios según rango de edad en que los gallos participan a primer riña.



Cuadro 15. Distribución de las armas con que pelean sus aves.

ARMAS QUE USAN LAS AVES	Frecuencia N°	Porcentaje %
Espolón Natural	20	13,7
Espolón Artificial	126	86,3
TOTAL	146	100,0

En Paijan, anteriormente hasta los años 70 se utilizaba la espuela natural del gallo en las riñas, para la década de los 80 estas se cambiaron por espuelas de espina de pescado, carey o algún otro material en la actualidad se está utilizando cada vez más las espuelas plásticas. **(Gamarra A.2014)**.


Así, en algunos países como España, México, República Dominicana y Venezuela se utiliza la espuela natural de gallo, y la espuela postiza de gallo o de pavo, también existe el caso de Ecuador, Colombia, Panamá y Perú donde los reñidores utilizan espuelas postizas de carey, espina de pescado o diente del pez sierra. En Puerto Rico la espuela

Plástica así como en Estados Unidos la espuela postiza o verdugillos de acero (gaffs), entre otras, son las permitidas. También existen países donde se arman los gallos con navajas de distintos tipos de filo y largo, las cuales dependiendo de la modalidad se arman en una o ambas patas este es el caso de algunas sociedades de México, Perú, Nicaragua, Francia, Bélgica y Filipinas. En algunos países como Brasil, también se utilizan piqueras a manera de bozales, las cuales impiden que los gallos se piquen. En Chile, la modalidad de las riñas de gallos está regida en gran parte por el uso del espolón natural, ya sea propio o postizo el cual es confeccionado por artesanos **(Mañas, 1988)**.

El tipo de ave que se utiliza para reñir dependerá del tipo de arma con la que combatirá. Existen pocas estirpes de gallos que sirven para más de una modalidad. En Canadá, Estados Unidos, Australia y algunas regiones de México para la pelea de gaff o navaja larga se utiliza un gallo con características bankivoides, con un fenotipo Old English Game, el cual fluctúa en pesos entre 4,4 a 6 libras (**Fabres y Uribe, 1979**).

En las diferentes ciudades de Huánuco, los criadores de gallos de pelea generalmente un 86.30 % utilizan espolón artificial, y un 13.70% espolón natural sin considerar las características de los gallos ni fenotipo.

Figura 15. Distribución de las armas que pelean sus aves.




Cuadro 16. Frecuencia en que los propietarios de gallos de pelea asisten a competencias.

FRECUENCIA DE PELEAS DE LAS AVES	Frecuencia N°	Porcentaje %
Cada 15 días	2	1,4
Una vez al mes	12	8,2
Cada tres meses	45	30,8
Una vez al año	87	59,6
TOTAL	146	100,0

En el pueblo de Paijan, al igual que en muchos pueblos del Perú, las gallerías abren sus puertas todos los fines de semana aunque los días más comunes suelen ser los sábados. Los carteles colgados en las fachadas anuncian con anticipación las jornadas gallísticas que tendrán lugar. No obstante son pocos los asistentes que guardan la expectativa de que las riñas inicien a la hora indicada, los grandes eventos se hacen esperara, (**Gamarra A.2014**).


Figura 16. Frecuencia en que los propietarios de gallos de pelea asisten a competencias.



Cuadro 17. Tipos de registros que los criadores de gallos manejan en sus planteles.

TIPOS DE REGISTRO	Frecuencia N°	Porcentaje %
Reproductivo	15	10,3
Marcaje de pollo	40	27,4
Costos	12	8,2
Nutricional	9	6,2
Calendario de entrenamiento	70	47,9
TOTAL	146	100,0

Figura 17. Tipos de registros de los criadores de gallos manejan en sus planteles.



La gran mayoría de criadores de gallos de pelea no manejan registros productivos y reproductivos así como de su alimentación .solamente utilizan calendarios de entrenamiento en su mayoría aproximadamente 47,9 % del total de criadores.

No se encontró reporte en esta variable de nuestra investigación en otros trabajos realizados.

V. CONCLUSIONES

- En Huánuco las riñas de gallos están distribuidas en toda la Región, el total de cuestionarios respondidos fue de 146.
- La ciudad de Huánuco es la que posee el mayor número de aficionados (61,6 %). Las ocupaciones de las personas que se dedican a esta actividad son muy variadas, así podemos encontrar personas de distintos rubros y niveles de educación, siendo la ocupación más frecuente las relacionadas con los comerciantes y criadores.
- La mayor parte de estas personas (50,7%) se han dedicado más de 16 años a esta afición y las edades más frecuentes fluctúan entre los 21 y 50 años (86,3%). Estas personas han cursado en su mayoría hasta la enseñanza básica (41,1 %) y un 28,1% posee estudios con nivel medio y 20,5% nivel superior.
- Un 82,19% manifestó realizar esta actividad como una afición o esparcimiento. Del grupo que realiza esta actividad, el 12,33 % pertenece a alguna asociación relacionada con las riñas de gallos y un 13,70% está consciente de que esta actividad no constituye un hecho delictual.
- El tipo de ave que predomina es el español (82,2%) y un 14,4 % de origen oriental. Un 41,1% de los criadores manifiesta poseer entre 11 a 30 animales, un 34,2% manifiestan tener entre 1 a 10 gallos, los cuales en su mayoría (47,9%) son destinados a las riñas a partir de una edad superior a los 19 meses.

- Tanto los criadores como las sociedades poseen registros de distintos tipos. En la actualidad las riñas de gallos no constituyen una actividad ilegal según lo indican los informes de la asociación de criadores de Huánuco, por lo que es importante, para de esta forma poder legislar al respecto y llegar a un equilibrio entre el bienestar animal y las costumbres populares, sin atentar contra la especie animal y parte del folklore peruano y Huanuqueño.

- La pasión por esta parte del folklore peruano está muy arraigada en algunas personas las cuales pese a su baja situación económica encuentran en esta una forma de distracción, en su mayoría visitan los coliseos al menos una vez al mes. Esta actividad es practicada principalmente por personas comerciantes y dedicados al negocio.

VI. RECOMENDACIONES

- Es necesario que se estudien los lazos que se construyen entre los galleros, profundizar entre los movimientos o viajes que realizan los galleros para asistir en eventos poro todo el Perú.
- Las municipalidades distritales deben de coordinar con los galleros para que los eventos tengan mayor formalidad y se puedan incluir como un recurso turístico que permita mejorar el atractivo turístico de los pueblos e incentivar el desarrollo local.
- Los criadores de gallos deben de organizarse en las diferentes ciudades de Huánuco con la finalidad de mantener y garantizar las costumbres y tradiciones de los pueblos interandinos y de la selva, como legado de los españoles.
- Normativizar la crianza de gallos para que la crianza de gallos sea legal.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **ARÉVALO MARCOS, J. (2001)** “La tradición el pasado vivo en el presente”, en tradición. Cien respuestas a una pregunta. Centro de Cultura Tradicional de la Diputación de Salamanca e Instituto de Investigaciones Antropológicas de Castilla y León. Gráficas Lope. Salamanca.
- **BARFIELD, THOMAS. (2007).** “Diccionario antropológico”. Argentina: ed. Siglo XXI.
- **BEBAVENTE VELIZ, SANTOS. (2011).** La expresión del arte popular: Arequipa del siglo XX. Bolivia: MUSEF.
- **BIXLER, E. (1996).** Los gallos orientales de combate. Editorial. Anglo Corp. S.A. México.
- **BOLIVAR VALVUENA, V.Y COLZ FERMIN, A. (2008)** “Ni tan gallos”. Caracas Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello.
- **BUNDY, C et al (1960).** La Producción Avícola. Editorial Continental. México D.F. México.
- **DOMENECH, P. (1995).** El Gallo Fino Cubano. Editorial SI-MAR. La Habana. Cuba.
- **DONAIRE BELAUNDE, JORGE (2003)** “Riñas de gallos en el Perú en la década de los 1960. Boletín de Lima N°131-134, pp.5-9.
- **ENSMINGUER, M. E.1980.** Poultry Science. The Interstate Publishers, Illinois. U.S.A.
- **FABRES, C.; J. URIBE. (1979).** La Riña de Gallos. Editorial. Universitaria. Valparaíso, Chile.
- **GAMARRA ARRIAGA, A. (2014).** “La gallística como práctica tradicional en las familias del distrito de Paijan”. Trujillo –Perú.

- **GOMEZ MANRIQUE, DAVID (2009).** “Entre gallos y galleras”. Naguare. N°23, pp. 419-430.
- **HUTT, F. B. (1958).** **Genética Avícola.** Salvat Editores. Barcelona, España.
- **MAÑAS, R.1996.** **Manual Básico de Gallos de Riña.** Editorial Albatros. Buenos Aires, Argentina.
- **MAÑAS, R.1988.** **El Gallo Fino Combatiente.** Editorial. Albatros. Buenos Aires, Argentina.
- **MARTINEZ PEREZ Y LOPEZ FIGUEROA.** “Las peleas de gallos como expresión de la cultura popular tradicional: finca el Indio”, en contribuciones a las ciencias sociales, julio 2011, www.eumed.net/rev/cccss/13/.
- **MARTINEZ VELA, FELIX. (1993)** “Chepen y turismo”, La Libertad – Perú. Auspiciado por la Municipalidad provincial de Chepen.
- **O.G.B.A.1992.** **Oklahoma gamefowl breeders association,** Economic impact survey 91-92. Grit and Steel Publishers. Gaffney -S.C. U.S.A.
- **PEREZ, E.1999.** **Su Majestad El Gallo de Pelea.** Editoriales Privadas. México.
- **URBANO ENRIQUE. (1997).** “La Tradición Andina o El Recuerdo Del Futuro”. En: Urbano, Enrique. Tradición y Modernidad En Los Andes Cusco: Centro De Estudios Regionales Andinos Bartolomé De Las Casas.Pp.7-34.

ANEXOS

DOCUMENTO N° 1**A) Del Propietario.**

- 1) Región: Huánuco, Provincia, Distritos.

Tabla N° 1. Distribución Regional de propietarios de gallos de riña encuestados.

HUANUCO	N°	%
Huánuco		
Ambo		
Tingo María		
Pachitea		
Dos de mayo		
Aucayacu		
Lauricocha		
TOTAL		

- 2) Ocupación.

En el anexo 2 se especifica los tipos de ocupación tentativa.

- 3) Tiempo que se ha dedicado a esta afición.

3.1 Entre 1 y 7 años.

3.2 Entre 8 y 15 años.

3.3 más de 16 años.

Tabla N° 2. Distribución de los propietarios de acuerdo a los años que lleva dedicado a la afición.

Tiempo dedicado	N°	%
Entre 1 y 7 años.		
Entre 8 y 15 años.		
Más de 16 años.		
Sin información		
TOTAL		

- 4) Nivel de Educación.

4.1 Básica.

4.2 Media.

4.3 Universitaria.

4.4 Técnica.

Tabla Nº 3. Distribución de los propietarios de los gallos de riña de acuerdo a su nivel de educación.

Nivel de educación.	Nº	%
Primaria		
Secundaria		
Universitaria.		
Técnica.		
Sin información.		
TOTAL.		

5) Edad.

5.1 Menor de 20 años.

5.2 Entre 21 y 50 años.

5.3 Mayor de 50 años.

Tabla Nº 4. Distribución de los propietarios de gallos de riña encuestados por rango de edad.

Edad	Nº	%
Menor de 20 años.		
Entre 21 y 50 años.		
Mayor de 50 años.		
Sin información		
TOTAL.		

6) Motivo de la Tenencia.

6.1 Negocio.

6.2 Afición.

6.3 Trabajo.

Tabla Nº 5. Razones de tenencia de gallos de los propietarios de gallos de riña encuestados.

Razones de la tenencia	Nº	%
Negocio.		
Afición.		
Trabajo.		
Sin información		
TOTAL		

¿Es miembro de alguna sociedad u organización que agrupe a aficionados, tenedores o criadores de gallos?

7.1 Si.

7.2 No.

Tabla N° 6. Organización de los propietarios.

Pertenencia a una asociación	N°	%
Sí.		
No.		
Sin información.		
TOTAL.		

8) A su criterio responda:

¿Las riñas de gallos constituyen una actividad legal en Huánuco?

8.1 Si.

8.2 No.

Tabla N° 7. Porcentaje de aficionados que consideran que las riñas de gallos son legales en Huánuco.

Conciencia de legalidad	N°	%
Sí.		
No.		
Sin información		
TOTAL.		

9) ¿Ha importado alguna vez animales o huevos fértiles desde el extranjero?

9.1 Si.

9.2 No.

Tabla N° 8. Propietarios de gallos de riña que importan material genético.

Importación de material genético	N°	%
Sí.		
No		
Sin información		
TOTAL		

B) De las aves:

a) Número de animales que posee.

A.1 Entre 1 a 10.

A.2 Entre 10 a 30.

A.3 Entre 40 a 50.

A.4 Más de 50.

A.5 ¿Cuántas?

Tabla N° 9. Distribución de propietarios de gallos de riña de acuerdo al número de animales que posee.

Número de animales	N°	%
Entre 1 a 10.		
Entre 10 a 30.		
Entre 40 a 50.		
Más de 50.		
Sin información		
TOTAL.		

b) Tipos de aves que posee según la división propuesta por Bixler (1996).

B.1 Tipo oriental (cabezón).

B.2 Tipo español (crestisierra).

Tabla N° 10. Preferencias de los criadores por determinada raza.

Tipo de aves que crían	N°	%
Tipo oriental (cabezón).		
Tipo español (crestisierra).		
ambos		
Sin información		
TOTAL		

c) Peso de las aves según las categorías de la reglamentación de la Sociedad de Criadores de Aves Finas. "Manuel Rodríguez".

C.1) 3,10 lb a 4,4 lb.

C.2) 4,5 lb a 4,9 lb.

C.3) 4,10 lb a 5 lb.

C.4) Más de 5 lb.

Tabla N° 11. Distribución de aves para el combate según rango de pesos.

PESO	N°	%
3,10 lb a 4,4 lb		
4,5 lb a 4,9 lb.		
4,10 lb a 5 lb.		
Más de 5 lb.		

C) Del Combate:

I) ¿A qué edad debutan en pelea sus aves? Según lo descrito por Fabres y Uribe (1979) y Bixler (1996).

I.1) 8 meses a 14 meses.

I.2) 15 meses a 18 meses.

I.3) Más de 19 meses.

Tabla N° 12. Distribución de propietarios según rango de edad en que gallos participan a primera riña.

EDAD	N°	%
8 meses a 14 meses.		
15 meses a 18 meses.		
Más de 19 meses.		

II) ¿Con qué arma pelea sus aves? Según lo descrito por Mañas (1996).

II.1) Espolón natural.

II.2) Espolón plástico.

ARMA	N°	%
Espolón natural.		
Espolón plástico.		
TOTAL		

III) ¿Con qué frecuencia visita los Reñideros o Toriles?

III.1) Cada semana.

III.2) Cada 15 días.

III.3) Una vez al mes.

4) Cada tres meses.

III.5) Una vez al año.

Tabla N° 13. Frecuencia en que los propietarios de gallos de pelea asisten a competencias.

FRECUENCIA	N°	%
Cada semana		
Cada 15 días.		
Una vez al mes.		
Cada tres meses.		
Una vez al año.		

A) Del Criador:

¿Posee algún tipo de registro?

1. Reproductivo.
2. Marcaje de pollo.
3. Estadísticas.
4. Costos.
5. Nutricional.
6. Calendario de entrenamientos.

Tabla N° 14. Tipos de registros que los criadores de gallos manejan en sus planteles.

TIPO DE REGISTRO	N°	%
Reproductivo		
Marcaje de pollo		
Estadísticas.		
Costos.		
Nutricional.		
Calendario de entrenamientos.		

B.-Cuestionario elaborado para la recolección de datos del estudio.

DOCUMENTO N° V2.

Cuestionario N°:

Agradeceremos a Usted se sirva contestar el siguiente cuestionario anónimo relacionado con la afición de las riñas de gallos en Huánuco.

Catastro de Criadores y Tenedores de Aves de Riña.

A) Del Propietario:

1) Distrito o Provincia:

2) Ocupación:

A continuación marque con una " X " en el cuadrado correspondiente a la o las respuestas que sean las que se ajustan a su situación personal.

3) Tiempo que se ha dedicado a esta afición:

Entre 1 y 7 años.

Entre 8 y 15 años.

Más de 16 años.

4) Nivel de Educación:

Primaria.

Secundaria.

Universitaria

Técnica.

5) Edad:

Menor a 20 años.

Entre 21 y 50 años.

Mayor de 50 años.

6) Motivo de la Tenencia:

Negocio.

Afición.

Trabajo.

7) ¿Es miembro de alguna sociedad u organización que agrupe a aficionados, tenedores o criadores de gallos?

Sí.

No.

8) A su criterio responda:

¿Las riñas de gallos constituyen una actividad legal en Huánuco?

Sí.

No.

9) ¿Ha importado alguna vez animales o Huevos fértiles desde el extranjero?

Sí.

No.

B) De las aves:

A.-Número de animales que posee.

Entre 1 a 10.

Entre 10 a 30 entre 40 a 50.

Más de 50.

(¿Cuántas?).

B.-Tipos de aves que posee:

Tipo oriental. (Cabezón)

Tipo español (crestisierra).

C.-Peso de las aves:

3,10 lb a 4 ,4 lb.

4,5 a 4,9 lb.

4,10 a 5 lb.

Más de 5 lb.

C) Del Combate:

I) ¿A qué edad debutan en pelea sus aves?

8 meses a 14 meses.

15 meses a 18 meses

Más de 19 meses.

II) ¿Con que arma pelea sus aves?

Espolón Natural.

Espolón Plástico.

III) ¿Con que frecuencia visita los Reñideros o Toriles?

Cada semana.

Cada 15 días.

Una vez al mes.

Cada tres meses.

Una vez al año.

D) Del Criador:

¿Posee algún tipo de registro?

Reproductivo.

Marcaje de pollo.

Estadísticas.

Costos.

Nutricional.

Calendario de entrenamientos.

Anexo N° 2. Tipos de ocupación tentativa de los encuestados

OCUPACION	N°
AGRICULTORES	
ARTESANOS	
CARPINTEROS	
CHÓFERES	
COCINEROS	
DESEMPLEADOS	
ESCRITORES	
EMPRESARIOS	
ESTUDIANTES	
F.F.A.A	
GASFITER	
INGENIEROS AGRONOMOS	
MINEROS RETIRADOS	
NEGOCIANTE	
OBREROS	
MECÁNICOS	
MEDICOS HUMANOS	
MEDICOS VETERINARIOS	
PROFESORES	
TAXISTAS	
ABOGADO	
Sin Respuesta	
TOTAL	

Anexo N° 3. Detalle del método de distribución y realización de las encuestas.

Ciudad/distrito	Encuesta telefónica	Entrevista personal	Encuesta vía postal	Total de encuestas por ciudad
HUANUCO				
HUARIN				
TINGO MARIA				
PANAO				
JESUS				
BAÑOS				
JIVIA				
RONDOS				
TOTAL				
%				100

Anexo N° 4. Fotografías de ejemplares de distintos criaderos de Huánuco.

Foto 1. Reproductor giro.




Foto 2. Gallo producto de la cruce entre gallo Aseel y gallina de riña chilena.

Foto 3. Reproductores colorados.



Foto 4. Ejercicio de correteo para el gallo.



Foto 5. Criador de gallos de la ciudad de Panao-Pachitea



Foto 6. Tarde de chusqueada



Foto7. Amarrando la espuela al gallo.



Foto7. Casilleros para gallos





Foto 8. Acuarela de gallos de pelea




Foto 9. Volantes de propaganda.






ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE MEDICO VETERINARIO


En la ciudad de Huánuco, Cayhuayna - Distrito de Pillco Marca, al *veinte* día
del mes de *Diciembre* del 2016, siendo las *16:00* horas, de acuerdo al
Reglamento de Grados y Títulos se reunieron en el Auditorio de la Facultad, los Miembros integrantes del
Jurado examinador para proceder a la Evaluación de Sustentación de la Tesis Titulada:
"CARACTERIZACIÓN DE CRIADORES DE GALLOS DE RIÑA EN HUÁNUCO 2016", de la Bachiller
Flor Carolina MELÉNDEZ DÍAZ para OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO
VETERINARIO, estando integrado por los siguientes miembros:

- Mg. Christian ESCOBEDO BAILÓN PRESIDENTE
- Mg. Ernestina ARIZA AVILA SECRETARIO
- Mg. Rosel APAESTEGUI LIVAQUE VOCAL

Finalizado el acto de sustentación, los miembros del Jurado procedieron a la calificación, cuyo
resultado fue *aprobado*, con la nota de *Quince* (15), con el
calificativo de: *bueno*.

Con lo que se dio por finalizado el proceso de Evaluación de Sustentación de Tesis. Siendo a
horas *17:00 horas*, en fe de la cual firmamos.


.....
Mg. Christian Escobedo Bailón
PRESIDENTE


.....
Mg. Ernestina Ariza Avila
SECRETARIA


.....
Mg. Rosel Apaestegui Livaque
VOCAL