

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN”

FACULTAD DE OBSTETRICIA

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

CARRERA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



**"FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGÍA CERVICO UTERINA
EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN EL CENTRO DE
SALUD APARICIO POMARES.**

HUANUCO 2019"

**LINEA DE INVESTIGACION: CIENCIAS DE LA SALUD
TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE OBSTETRA**

TESISTAS:

FERNANDEZ IGNACIO, Fiorela Martina

NOREÑA NARCIZO, Sheyla Pilar

ASESORA:

**Dra. MANRIQUE DE LARA SUEREZ, DIGNA
AMABILIA**

HUÁNUCO – PERÚ

2022

DEDICATORIA

Esta tesis está dedicada a cada persona que nos apoyaron durante todo el proceso:

A nuestros padres por estar siempre a nuestro lado apoyándonos.

A nuestra asesora la Mg. Digna Manrique De Lara Suarez por ser nuestra guía y brindarnos todo su conocimiento.

A nuestras parejas por ser una motivación e impulsarnos a ser perseverantes con nuestro objetivo.

AGRADECIMIENTO

Agradezco en primer lugar a nuestro divino Creador por permitir sonreír ante todo nuestros logros que son resultados de ayuda, a nuestros padres por su amor infinito y su entrega al trabajo que ahora también son logros suyos, a nuestra asesora de tesis por brindarnos sus conocimientos y paciencia ante la elaboración de esta tesis, a la universidad por permitirnos desarrollar nuestras habilidades en todo el proceso de nuestra formación profesional.

ÍNDICE

DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO	III
INDICE	IV
TABLA DE CONTENIDO	VI
Tabla de figuras	VII
RESUMEN.....	VIII
ABSTRAC	IX
CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACION	10
1.1 Fundamentacion de problema	10
1.2 Formulacion de problemas generales y específicos....	11
1.3 Formulacion de objetivos generales y especificos	12
1.4 Justificacion	13
1.5 Limitacion	14
1.6 Formulacion de las hipótesis generales Y especificas..	15
1.7 Variables	16
1.8 Definicion teorica y operacionalización de variable.....	18
CAPITULO II: MARCO TEORICO	18
2.1 Antecedentes de la investigación	18
2.2 Bases teóricas	24
2.3 Bases conceptuales.....	31
CAPITULO III. MARCO METOLÓGICO	33
3.1 ambito de estudio.....	33

3.1 Poblacion y muestra	33
3.2 Tipo y nivel de estudio.....	37
3.3 Diseño de la investigación	37
3.4 Metodos y técnicas de estudio	38
3.5 Validacion y confiabilidad de instrumento	39
3.6 Procedimiento	40
3.7 Tabulacion y análisis de datos	41
3.8 Aspectos éticos.....	41
CAPITULO IV: RESULTADOS.....	42
CAPITULO V: DISCUSION	51
CAPITULO VI: CONCLUSIONES	53
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS	54
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	55
ANEXOS.....	64

TABLA DE CONTENIDOS

Tabla 1. La edad asociada al examen de citología cérvico uterina en mujeres en periodo reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019. Página 31.

Tabla 2. Estado civil asociado al examen de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019. Página 32.

Tabla 3. Nivel de instrucción asociado al examen de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019. Página 33.

Tabla 4. Ocupación asociada al examen de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019. Página 34.

Tabla 5. Ingresos económicos asociados al examen de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019. Página 35.

Tabla 6. Frecuencia de examen de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019.

TABLA DE FIGURA

Figura 1. Edad mujeres en periodo reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019. Página 31.

Figura 2. Estado civil de mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019. Página 32.

Figura 3. Nivel de instrucción de mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019. Página 33.

Figura 4. Ocupación de mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019. Página 34.

Figura 5. Ingresos de mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019. Página 35.

Figura 6. Frecuencia de Examen de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019. Página 4.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación fue ejecutado con la población del centro de salud que lleva por título “Factores sociales asociados a la citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”, 2019; cuyo objetivo fue determinar los factores sociales.

El método de estudio fue de tipo básica, de diseño no experimental, transversal correlacional, con la valoración de riesgo mediante ODDS RATIO (OR) y la valoración de asociación mediante Rho de Spearman; con una muestra de 75 mujeres; el instrumento consta de 15 ítems; en los resultados se observan con respecto a características sociodemográficas, que el 51% tuvieron entre 26 a 35 años, el 43% de mujeres tuvieron vinculo de convivientes, el 47% de la población estudiaron el nivel superior, el 54% trabaja en el sector público, el 38% de mujeres perciben entre 1,025 a 2,999 soles, de las mujeres en edad reproductiva, 67% no se realizaron el examen citología cérvico uterina; concluyendo que el nivel de instrucción superior, el ser empleado público, tener ingresos económicos por encima de 3,000 soles, son factores asociados; mientras que la edad, son factores que no están asociados a la realización del examen de citología cérvico uterina de las mujeres del Centro de Salud de Aparicio Pomares, en el año 2019.

Palabras clave: “Factores sociales, citología cérvico uterina, mujeres en edad reproductiva.

ABSTRACT

The present research work was executed with the population of the health center entitled "Social factors associated with uterine cervical cytology in women of reproductive age attended at the "Aparicio Pomares" Health Center, 2019; whose objective was to determine social factors.

The study method was of basic type, non-experimental design, correlational cross-sectional, with risk assessment by ODDS RATIO (OR) and association assessment by Spearman's Rho; with a sample of 75 women; The instrument consists of 15 items; The results are observed with respect to sociodemographic characteristics, whereas 51% were between 26 and 35 years old, 43% of women had a cohabiting relationship, 47% of the population studied at the higher level, 54% work in the public sector, 38% of women receive between 1.025 and 2.999 soles, of women of reproductive age, and 67% did not undergo uterine cervical cytology; Concluding that the level of higher education, Being a public employee, having economic income above 3,000 soles, are associated factors; while age are factors that are not associated with the performance of the uterine cervical cytology examination of women at the Aparicio Pomares Health Center, in 2019.

Keywords: *"Social factors, cervical uterine cytology, women of reproductive age.*

CAPÍTULO I

ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1 Fundamentación del problema

Se sabe que el cáncer es una enfermedad crónica degenerativa que para la salud es un problema que conforma. En lo particular, el cáncer cérvico uterino es una de las variables que ocupa el segundo lugar a nivel mundial, así mismo como neoplasia maligna, pero en México ocupa el primer lugar de mortalidad con una tasa de 52 muertes por cada 100,000 habitantes. Es uno de los principales problemas de salud de la mujer mexicana y su prevención y atención médica integrales una prioridad institucional^(1,2).

La Organización Panamericana de la Salud (2018), reportó 70.000 mujeres con cáncer de cuello uterino en Latinoamérica y falleciendo 34.000 de ellas. El índice de mortalidad en Latinoamérica es 3 veces más alto a comparación con Estados Unidos de Norte América; se nota una gran diferencia ya que ellos tienen mayor importancia con los programas de prevención o detención temprana de este mal⁽³⁾.

El cáncer, es una de las enfermedades más temidas de la humanidad, lo cual para la ciencia médica sigue siendo un desafío como también para los organismos de salud. Una de las variantes del cáncer es del cuello uterino (CaCu) ya que tiene importancia médica, socioeconómica y humana; es la enfermedad neoplásica más comunes y mortal en la población femenina. Puesto que existe avances en la prevención y detección, sin embargo, sigue siendo una gran amenaza para la salud de las mujeres; según la información recopilada en la actualidad, anualmente se constatan

aproximadamente 150,000 muertes en todo el mundo, lo que esto representa el 15% de todas las variedades de cáncer diagnosticados en la mujer y el segundo tipo de cáncer más común en las mujeres (4,5).

El carcinoma del cuello uterino es más habitual en el sexo femenino en los países subdesarrollados, según el estudio el 80% son las mujeres que viven en países pobres o en desarrollo, con amplias variaciones entre los países y dentro de ellas en todo Perú tiene la más alta de repercusión a nivel mundial con 535/100,000, le sigue Colombia (Cali) con 180/100,000 y Canadá (Quebec) con 70/100,000 (5,6). En los últimos años, la asociación causal entre el virus del papiloma humano (VPH) y el cáncer de cuello uterino ha descubierto el desarrollo de nuevas tecnologías (test de ADN-VPH y la vacuna contra el VPH) que han abierto nuevas expectativas, estrategias para la prevención con mayores resultados positivos. Se sabe que la mayor sensibilidad y con mayor tasa de valor predictivo negativo del test de VPH en referencia a la citología se reduce en gran cantidad el tamizaje que la mujer debe realizarse. Sin embargo, la intervención de la tecnología no es suficiente para la disminución de por sí la incidencia y mortalidad del CaCu que afecta mayormente a las mujeres de los países subdesarrollados, ya que cuenta un nivel educativo menor, el acceso al servicio de salud también es, así mismo no tienen acceso a la tecnología de punta. (7)

Según las estadísticas publicadas por la Liga Contra el Cáncer (2016), en el Perú, se realizó un diagnóstico a 14 mujeres por día aproximadamente sobre el cáncer Uterino, lo cual salió como resultado que 7 mujeres murieron por la falta de programas de prevención oportuna. Por lo que nos conlleva a realizar de manera inmediata, necesaria y oportuno en desarrollar programas de

sensibilización de este mal que va en aumento, así mismo informar de la importancia de la detección temprana con exámenes de Papanicolaou ⁽⁸⁾.

La Liga Contra el cáncer (2017) revela que el carcinoma uterino es la segunda causa de muerte en el país con registros anuales de mortalidad 1 836 mujeres y 4 103 nuevos casos por este padecimiento y de ellos, el 45% se detecta de manera tardía o en etapas avanzadas, los datos más elevados se evidencian con 18.0 % en Loreto, 12.8 Huánuco y en Ucayali con 10.3% ⁽⁹⁾.

Por lo expuesto, donde la población femenina que asiste al centro de salud Aparicio Pomares no está exenta de este problema de salud, lugar donde se llevó a cabo el estudio, cuyo propósito fue conocer los factores sociales asociados a la citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva.

1.2 Formulación del problema de investigación general y específicos.

1.2.1 Problema general

¿Existe asociación entre los factores sociales y la toma de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva atendidas en el centro de salud “Aparicio Pomares” de Huánuco, 2019?

1.2.2 Problemas específicos

1. ¿Cómo son las características sociodemográficas de las mujeres en estudio en el centro de salud “Aparicio Pomares” de Huánuco, 2019?

2. ¿Qué factores sociales son los más determinantes asociados a la toma de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares de Huánuco, 2019?

1.3 Formulación de objetivo generales y específicos:

1.3.1 Objetivo general

Determinar si existe asociación entre los factores sociales y la toma de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva atendidas en el centro de salud “Aparicio Pomares” de Huánuco, 2019.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Identificar las características sociodemográficas de las mujeres en estudio en el centro de salud “Aparicio Pomares” de Huánuco, 2019.
2. Identificar los factores sociales más determinantes que actúan en la citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva del centro de salud “Aparicio Pomares” de Huánuco, 2019.

1.4 Justificación

A nivel teórico; la investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría de los conceptos básicos de los factores sociales encontrar la relación con la frecuencia de que una mujer acuda a realizarse el examen del Papanicolaou.

A nivel práctico; en esta investigación los resultados que se obtendrán permitirán determinar el nivel de relación entre los factores sociales y la citología cérvico uterina en mujeres de edad reproductiva, con ello

establecer recomendaciones a las mujeres que tienen un mayor riesgo a desarrollar el Cáncer Cérvico Uterino y tener una mejor posibilidad de ser tratado y curado al ser detectado a tiempo.

A nivel metodológico; en el presente trabajo de investigación utilizaremos instrumentos metodológicos y las técnicas empleadas para la recolección de información servirán como referente para otras investigaciones de alta dificultad sobre el mismo tema que puedan tener en consideración lo que se realizó en el trabajo.

Importancia; el presente estudio beneficiara a la mujeres para que sepan que factores las hacen más propensas a sufrir esta enfermedad ya que es necesario que las mujeres conozcan estos resultados y además que sepan sobre la importancia que es realizarse el examen del Papanicolaou como un medio de prevención del cáncer cérvico uterino, sin embargo muchas mujeres no muestran interés por la toma de prevención sobre el Papanicolaou es por ello que resultó importante realizar esta investigación debido a que estos resultados ayudaría a los profesionales de la Salud en específico los Obstetras, ellos pueden buscar mejorar las técnicas de persuasión y elaboren las acciones preventivas necesarias conociendo ya los factores que se asocian a la Citología Cérvico Uterina.

1.5 Limitaciones

Las limitaciones pueden ser superadas por las tesis, pero es conveniente indicar que como en todo trabajo de investigación se presentan ciertas dificultades en el desarrollo de la investigación, como el inapropiado Registro de las Historias Clínicas que no se rellenan correctamente, y ello es una restricción para adjuntar toda la información requerida. Además, la información es escasa en cuanto a los reportes estadísticos sobre el tema.

1.6 Formulación de las hipótesis generales y específicas

1.6.1 Hipótesis general

Hi: Existe asociación significativa entre los factores sociales y la toma de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva atendidas en el Centro de salud “Aparicio pomares” de Huánuco, 2019.

Ho: No existe asociación significativa entre los factores sociales y la toma de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva atendidas en el centro de salud “Aparicio pomares”, de Huánuco, 2019.

1.6.2 Hipótesis específicas

Hi2: los factores sociales más determinantes están asociados con la toma de citología cérvico uterina en mujeres de edad reproductiva del centro de salud “Aparicio Pomares” de Huánuco 2019.

Ho2: los factores sociales más determinantes no están asociados a la toma de citología cérvico uterina en mujeres de edad reproductiva del centro de salud “Aparicio Pomares” de Huánuco 2019.

1.7 VARIABLES:

1.7.1 Factores sociales:

Se denomina factores sociales a la influencia subyacente responsable de parte de la variabilidad de algunas manifestaciones

conductuales, por consiguiente, constituye una influencia sobre la conducta. ⁽²²⁾

Son aquellos elementos que pueden condicionar una situación, influyen en las decisiones, forma de actuar y son causa determinante o condición necesaria de un acontecimiento” ⁽²²⁾.

Entre los factores sociales tenemos:

- Edad
- Estado civil
- Grado de instrucción
- Ocupación
- Beneficiaria del Sistema Integral de Salud.

1.7.2 Citología Cérvico Uterina: Siendo su dimensión la toma del Papanicolau:

“La citología cervical, cérvico uterino o cérvico vaginal, estudia las células exfoliadas de la unión escamo columnar del cuello uterino y ha sido por años el principal método de búsqueda de CaCu, ampliamente reconocido por programas de control y prevención de cáncer como un test que ha reducido la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino” ⁽³⁴⁾

“El cérvix es la parte inferior del útero, que se abre hacia la vagina. Está cubierto por una pequeña capa de tejido llamada epitelio cervical. Las células de este epitelio crecen empezando desde las capas más profundas hacia la superficie del cérvix y luego se descaman (se caen) como parte del proceso normal de crecimiento del epitelio. Cuando estas células se hacen anormales por alguna razón, podemos tenerlas lesiones precancerosas que avanzarán a cáncer si no se tratan a tiempo”. ⁽³⁷⁾

1.7.3 Variable independiente:

Factores sociales.

Dimensiones: - Factores sociales.

1.7.4 Variable dependiente:

Citología cérvico uterina.

Dimensión: Toma Prueba de Papanicolaou.

1.8 Definición teórica y Operacionalización de las variables

Tabla N°1

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	TIPO	ESCALA
(VARIABLE INDEPENDIENTE) Factores sociales	Factores sociales	Edad	Cualitativa	Razón
		Estado civil		Nominal
		Grado de Instrucción		Nominal
		Ocupación		Nominal
		Ingreso Económico		Ordinal
(VARIABLE DEPENDIENTE) Citología cérvica Uterina	Toma de Papanicolau	Si No	Cualitativa	Nominal

Fuente: Elaborado por las investigadoras.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de investigación

2.1.1 Internacional:

Sosa E, López M, Gómez F. (2020): En sus tesis “Determinantes sociales y su asociación con la no toma de Citología Cérvico Vaginal en la población rural de Colombia”. Se concluyó que la población rural de Colombia que no se realizó la citología cérvico vaginal estaba expuesta a algunos determinantes sociales desfavorables. Los determinantes que causaban esta decisión de no haberse realizado dicho examen fueron los grupos de edad que están entre 31 a 60 años, vivir en área rural de Bogotá y Zona centro, estar casada o viviendo en pareja, tener un nivel educativo al menos hasta primaria, estar afiliada al régimen contributivo y tener trabajo. Así mismo pertenecer a la etnia negra, el estado de civil nunca en unión, mulata y afrocolombiana, no tener ningún nivel educativo, el índice de riqueza más bajo, vivir en la región Amazonia y Orinoquia y no estar afiliado a un régimen de seguridad social, y finalmente determinaron que la población que no se realizaba la prueba de citología cérvico vaginal tenían una problemática con un trasfondo social, económico y cultural muy amplio el cual se debió saber identificar oportunamente ⁽¹⁰⁾.

Soza JC, Mendoza UI (2016): En su tesis “Factores y causas que influyen en la no realización del Papanicolaou en mujeres con vida sexual activa que asisten a las unidades de salud del departamento de Matagalpa, año 2015”. Concluyó que las usuarias encuestadas tenían parejas estables con una escolaridad predominante de analfabetas, primaria completa y profesionales, no poseían conocimiento suficiente sobre Papanicolaou, y las principales

causas asociadas a la negación de realizarse la prueba de Papanicolaou era el dolor, miedo y falta de conocimiento y las estrategias propuestas por el personal de salud fueron promoción de la salud y acceso a los servicios, así mismo que las mujeres con vida sexual activa en su mayoría no poseían conocimientos acerca del Papanicolaou, pero una minoría si aseguraron tener conocimientos de lo que es la citología cervical ⁽¹¹⁾.

2.1.2 Nacional:

Gallegos GI, Cama T.A. (2021): En su tesis Factores condicionantes para la toma del Papanicolaou en pacientes atendidas en el Class Independencia - Pisco, 2020. Llegó a la conclusión que; los factores si estaban relacionados entre sí , por ende las mujeres no llegaron a acceder a realizarse la toma del Papanicolaou, así mismo las condiciones personales como el miedo, la vergüenza, rechazo, eran condiciones para la toma de decisión de no haberse realizado dicho examen, finalmente “Con respuesta al objetivo específico 3 se dio a conocer que los factores culturales no fueron condicionantes para la toma del Papanicolaou en pacientes atendidas en el CLASS Independencia – Pisco, como es la religión ⁽¹³⁾.

Mamano T.J. (2020): En su tesis “Determinantes socioculturales asociados a la no realización del tamizaje de cáncer de cuello uterino en mujeres de 30-49 años de edad. Según la encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES) del año 2018”. Concluyeron que en los factores sociodemográficos observaron algunas variables de estado civil, índice de riqueza y lugar de residencia que se encontraron asociadas a la no realización del tamizaje del CCU excepto la variable edad. Algunos factores socioculturales se

concluyeron que las variables nivel de educación, y uso de método anticonceptivo se encontraron asociadas a la no realización del tamizaje del CCU excepto la variable edad de inicio de la primera relación sexual y ocupación ⁽¹⁴⁾.

Enríquez I. Taipe D.J. (2019): En su tesis “Factores que limitan la toma del Papanicolaou en mujeres del centro poblado Huanaspampa, Huancavelica 2018”. Las conclusiones fueron que la falta de información sobre el examen del Papanicolaou fue uno de los factores más relevantes que limitaba a la toma de decisión de realizar el examen de prevención, Otro factor que es relevante es que ellas se sentían sanas por lo tanto sentían que no requerían realizar la prueba, otros consideraron de menos importancia el temor a los resultados positivos que pudieran obtener, el maltrato de parte del personal de salud, su vivienda queda lejos del establecimiento de salud, y por último no estaban inscritas en el SIS ni ESSALUD, por lo que les imposibilitaba asistir a realizar la prueba de prevención ⁽¹⁵⁾.

Caqui M.A. (2018) En su tesis: “Factores socioculturales asociados para acudir a la toma de muestra del Papanicolaou en el Centro Materno Infantil Juan Pablo II, noviembre 2017”. Concluyó que los factores sociodemográficos que influyeron para la toma de las pruebas de prevención de Papanicolaou fueron: la edad (grupo etario de 20-34 años), el estado civil (convivientes y casadas), el grado de instrucción (secundaria), la ocupación (amas de casa) y el número de parejas sexuales (1 a 2 parejas sexuales).

Algunos de los factores culturales como la vergüenza, temor, estaban ligados para acudir a la toma de muestra del Papanicolaou, así mismo como la falsa creencia de que la toma de la prueba del Papanicolaou era dolorosa y el temor a un resultado

positivo ⁽¹⁶⁾.

Vásquez, K. (2016): En su tesis “Factores Asociados a la toma de Papanicolaou de Mujeres en Edad Fértil del Hospital Sergio E. Bernales, Marzo”. Concluyeron que existían factores sociodemográficos, culturales y familiares asociados a riesgo con respecto a la toma de Papanicolaou en mujeres en edad fértil, además que los factores sociodemográficos como la edad y grado de instrucción se constituyeron en factor asociado significativo de riesgo, así mismo sobre las creencias las mujeres del grupo que si se realizaron PAP, mostraron menos creencias erradas, de tal manera que al analizar las respuestas, se compruebo que el conocimiento correcto es factor asociado significativo de protección de riesgo ⁽¹⁷⁾.

2.1.3 Local:

Gamarra M. y Ramos R. (2019): En su tesis “Factores socioculturales que limitan la toma de Papanicolaou en mujeres de edad fértil. Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano- Huánuco – 2019”. Concluyeron que si existían factores socioculturales que limitan la toma de decisiones para la realización del examen Papanicolaou en mujeres de edad fértil, en torno al grado de instrucción, evidenciándose el nivel representativo de los factores socioculturales de la investigación, respecto a la ocupación, ama de casa y la religión evangélica y católica son factores que favorecieron las limitantes en la toma de Papanicolaou, así mismo que los factores sociales que limitaban en la toma de Papanicolaou de mujeres en edad fértil, se debía a que no es bien visto por la sociedad ⁽¹⁸⁾.

Vela R.S. (2019): En su tesis “Prácticas de prevención del cáncer

cérvico uterino en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, universidad de Huánuco sede Tingo María, mayo a junio 2017”. Llegaron a la conclusión: la población estudiada en su mayoría tenía entre 18 a 23 años, el 80% eran solteras, un 74% manifestó no tener pareja, en su mayoría eran católicas, del 100% de la cual el 37% de los alumnos vivían de manera independiente por estudio, el 36% de los alumnos mencionaron que de parte de sus docentes recibieron información sobre educación sexual, el 57% iniciaron a tener intimidad a los 16 a 19 años de edad, el 48% han tenido solo una pareja sexual, el 77% señalaron que no conocían el cuidado que tienen sus parejas; en cuanto a las prácticas preventivas secundarias, solo 29% se habían realizado el examen de Papanicolaou para el despistaje de cáncer cérvico uterino, frente a 71% que no se habían realizado aun este procedimiento; el 99% de los encuestados conocían la utilidad de este procedimiento, manifestaron que sirvió para detección de cáncer cérvico uterino ⁽¹⁹⁾.

Gonzales F. y Torres G. (2017): En su tesis “Factores de riesgo asociados al cáncer de cuello uterino, en las mujeres de edad fértil. Hospital Hermilio Valdizán Medrano, Huánuco – 2016”. Concluyeron lo siguiente: el inicio de la conducta sexual y reproductiva estaban ligadas a obtener esta enfermedad, los factores de riesgo sociodemográficos, conducta sexual y reproductiva estaban asociados al cáncer de cuello uterino a un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% ⁽²⁰⁾.

Gonzales F, Torres G. (2016): En su tesis “Factores de riesgo asociados al cáncer de cuello uterino, en las mujeres de edad fértil. Hospital Hermilio Valdizán Medrano, Huánuco – 2016”. Los

resultados evidenciaron que hay una asociación de factores de riesgo, en el factor sociodemográfico tuvieron el valor crítico (7,8147) menor que el valor observado (10.2469) y valor p (0.0166), en el factor de riesgo conducta sexual se observó que el valor crítico es (12.5916) menor que el valor observado (13.2263) y valor p (0.0396) y en el factor de riesgo reproductivo se observó el valor crítico (7.8147) menor que el valor observado (7.8746) y el valor p (0.0487); con valor $p \leq \alpha$ (0.05). Concluyó que los factores de riesgo social conducta sexual y reproductiva estaban asociados a las lesiones pre malignas y cáncer cuello en las mujeres de edad fértil

(21).

2.2 Bases teóricas

Factores sociales:

“Los factores son aquellos elementos que pueden condicionar una situación, influyen en las decisiones, forma de actuar y son causa determinante o condición necesaria de un acontecimiento” (22).

“Denomina factores a la influencia subyacente responsable de parte de la variabilidad de algunas manifestaciones conductuales, por consiguiente, constituye una influencia sobre la conducta”. (22)

“En su estudio sobre factores culturales y sociales como determinantes de la salud explica que la manera en que los seres humanos perciben su entorno físico, social, y la forma como viven y se relacionan con él, están determinadas por la cultura. La cultura es una manera de codificar la realidad”. Ello quiere decir que para interactuar con algunos grupos poblacionales se debe tener comprensión y conocimiento de esos códigos sobre todo los

relacionados al campo de la salud, pues según esta autora al ser considerada la salud como producto físico y social entonces también está sujeta a determinados códigos culturales. Ello implica que las prácticas consideradas saludables para una cultura, no necesariamente deben ser aceptadas como tales por otras culturas. Añadiendo que la salud y la enfermedad solo pueden ser entendidas en el contexto de la cultura. ⁽²³⁾

“Son aquellas cosas que afectan a los seres humanos en su conjunto, sea en el lugar y en el espacio que se encuentren. Entre ellos podemos mencionar: la pobreza, la violencia, el consumismo, la industrialización”. ⁽²⁴⁾

Entre estos factores tenemos:

Edad:

Es el tiempo transcurrido entre el nacimiento de un individuo y el momento que es evaluado o medido. Se mide en días, meses o años. El INEI considera como etapas de vida en el Perú: “Niños (0- 11 años, 11 meses y 29 días), Adolescente(12-17 años, 11 meses

29 días), Joven (18-29 años, 11 meses 29 días),

Adulto (30-59 años, 11 meses 29 días), Adulto mayor (más de 60 años)” (25, 26).

“Esto se verifica en los reportes de la Revista Peruana de Epidemiología, en el que se publicó un análisis de los años 1996 al 2008 sobre la aceptación del PAP encontrándose que la edad entre 25 a 29 años está mucho más asociada con esta práctica, es decir que son las mujeres de este rango de edad quienes asumen con mayor responsabilidad el cuidado de su propia salud”. (27)

Estado civil:

“Para el INEI viene a ser la condición de la persona en base a la forma de unión conyugal, de acuerdo con la normatividad jurídica, la cultura y las costumbres, identificándose cinco categorías: Soltero/a, casado/a, conviviente, separado/a, divorciado/a y viudo/a” (28).

“Entre los factores o características relacionados con la realización del PAP se menciona al estado civil, puesto que el porcentaje de mujeres casadas ha disminuido, mientras que el de convivientes se ha incrementado a lo largo de los años, siendo estas, las que suelen acudir con mayor frecuencia a la toma de PAP” (27).

Grado de instrucción:

“Según la Ley General de educación peruana el sistema educativo se organiza en niveles, que vienen a ser periodos progresivos. Son cuatro niveles: inicial, primaria (cuando la persona alcanzó educación primaria completa o incompleta), secundaria (cuando alcanzó secundaria completa o incompleta) y superior (cuando alcanzó educación superior universitaria y/o técnica completa o incompleta)” (29)

El analfabetismo o la baja escolaridad son un impedimento para que las mujeres conozcan acerca de la neoplasia del cáncer de cuello uterino. “Es decir, desconoce la necesidad de hacerse una prueba de Papanicolaou o la existencia misma de la prueba; tiene dificultad para vencer los tabúes relacionados con el examen ginecológico; no comprende la necesidad de una higiene genital adecuada; no conoce ni tiene acceso a los servicios de salud” (30).

Ocupación:

El empleo se define como “un conjunto de funciones y tareas desempeñadas por una persona o que se prevé que ésta desempeñe, en particular para un empleador o trabajador por cuenta propia” (31).

Cuenta con seguro de salud:

“La Ley de Aseguramiento Universal en Salud, dispone que cualquier seguro de salud debe brindar un plan con beneficios que garanticen condiciones e intervenciones de calidad y oportunidad de acceso a los servicios de salud, pudiendo ser de carácter público, privado o mixto” (32).

“Para ello, el SIS ha desarrollado un proceso de identificación y categorización de los potenciales beneficiarios, para luego

asignarlos y afiliarlos en el plan de beneficios que les corresponde, y así tengan acceso a los servicios de salud” (33).

Citología cérvico uterina:

“La citología cervical, cérvico uterino o cérvico vaginal, estudia las células exfoliadas de la unión escamo columnar del cuello uterino y ha sido por años el principal método de búsqueda de CaCu, ampliamente reconocido por programas de control y prevención de cáncer como un test que ha reducido la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino” (34).

“La prueba de Papanicolaou es llamada así en honor de Georgios Papanicolaou, médico griego que fue pionero en citología y detección temprana de cáncer” (35). “Actualmente la citología vaginal con tinción de Papanicolaou constituye el método por excelencia de tamizaje para detección temprana de cáncer de cuello uterino” (36).

“El cérvix es la parte inferior del útero, que se abre hacia la vagina. Está cubierto por una pequeña capa de tejido llamada epitelio cervical. Las células de este epitelio crecen empezando desde las capas más profundas hacia la superficie del cérvix y luego se descaman (se caen) como parte del proceso normal de crecimiento del epitelio. Cuando estas células se hacen anormales por alguna razón, podemos tenerlas lesiones precancerosas que avanzarán a cáncer si no se tratan a tiempo” (37).

Papanicolaou:

“George Papanicolaou nació 1883 kymi, inmigrante griego y también citopatólogo, en 1928 descubrió las células tomadas superficialmente del cuello uterino y mediante un proceso ponían al descubierto las células malignas del cáncer de cuello uterino.

Empezó con investigaciones de frotis vaginales en 1925”⁽³⁸⁾.
“Papanicolaou se alió con Herbert Traut, ambos profundizaron en el diagnóstico precoz del cáncer; publicaron acerca del cáncer del útero: el frotis vaginal en el diagnóstico”⁽³⁸⁾.

“La ejecución del método citológico empezó a emprenderse, sus técnicas de obtención del material mediante aspiración endometrial y raspado del endocérvix, permitieron un mayor acierto en el método y su aceptación ya sin reservas, exámenes de rutina en la población femenina aparentemente sana, demostraron sus alcances en la pesquisa del cáncer cervical uterino⁽³⁸⁾.

Procedimiento para realizar Papanicolau:

Antes:

“Recepción e informar a la usuaria sobre el procedimiento a realizar con palabras sencillas e interrogar para llenar el formato de consentimiento”⁽³⁹⁾.

“Ordenar los materiales a usar para la toma de muestra; la fuente de luz adecuada, portaobjetos, lapicero, guante quirúrgico, espéculo bivalvo, algodón, pinzas y alcohol; anotar en la parte distal de la laminilla las iniciales y/o nombre de la usuaria fecha de acuerdo a norma vigente”⁽³⁹⁾.

Durante:

“Preparar a la usuaria, invitarla a subir a la camilla de examen, en la posición adecuada, cuidar la comodidad y la individualidad de la paciente”⁽³⁹⁾. “Procedimiento para la toma: Lavado de manos clínico; Colocarse guantes quirúrgicos; Realizar valoración ginecológica de los genitales externos; Colocación del especulo; tener cuidado con los sus genitales, con la mano menos diestra y con la otra sostener el especulo, empezar a colocar lentamente el

especulo sin lubricante, metiendo las valvas cerradas del especulo en el orificio de la vagina, empujar hasta el fondo haciendo girar el especulo, dejando que el mango este hacia abajo entre la vagina y el ano, empezar a abrir las valvas suavemente hasta observar el orificio del cuello uterino” (39).

“Técnica para tomar la muestra: Debe tomarse primero la muestra del ectocérvix introduciendo la espátula de Ayre modificada por el extremo del bifurcado, se introduce el extremo terminal en punta cepillo, deslizando y girando a la izquierda treientos sesenta grados con una ligera presión; No se usa en mujeres embarazadas” (39).

“Las muestras obtenidas deben aplicarse en la porta objetos, ocupando así la mitad para el ectocérvix y la otra mitad para endocérvix, siendo esta en forma uniforme, de una sola pasada a lo largo del eje mayor de la laminilla, en capa delgada, evitando los grumos” (39).

“La técnica para la fijación correspondiente de la muestra obtenida se introduce en alcohol de noventa y seis grados de esa manera se fijará en un determinado tiempo que es de quince minutos luego retirarlo del envase y dejarlo secar” (39). “Retirar con cuidado el espéculo e indicar a la usuaria que el procedimiento ha concluido” (39).

Después:

“Anotar los hallazgos clínicos en el formato de su historia clínica e indicar a la paciente fecha de entrega del resultado” (39).

Inicio de la toma de Papanicolaou:

“Según el servicio público MINSA aconseja a toda fémina

realizarse la prueba del Papanicolaou que iniciaron su actividad sexual que va a estar comprendida entre los 25 a 65 años de edad con un énfasis en las mayores a 35 años de edad con una periodicidad de 3 años” (39).

“Según el colegio americano de obstetras y ginecólogos (ACOG), la citología tiene que comenzar cuando lleguen a cumplir las mujeres a los 21 años, muy independiente de cuando haya empezado sus relaciones sexuales; toda mujer que está entre los 21 a 29 años solo debe de realizarse la citología cada 3 años; entre las edades de 30 a 50 años deben de realizarse cada 5 años; hasta los 65 años” (39, 40).

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que se prohíbe empezar antes de los treinta años de edad, entre los 30-49 años de edad se debió haber hecho una prueba citológica” (41).

Requisitos para la prueba de PAP:

Se debe tomar en cuenta, para la prueba de PAP, los siguientes requisitos. (42)

- No estar en el periodo menstrual (regla).
- No haber tenido relaciones sexuales las 48 horas anteriores.
- No haberse realizado duchas vaginales 48 horas antes de la prueba.
- No haberse aplicado ningún tratamiento médico vaginal (óvulos y/o cremas), durante las últimas 48 horas.

Todas las mujeres corren riesgo de contraer el cáncer de cuello uterino, sin embargo, corren un mayor riesgo:

- Mujeres que iniciaron su vida sexual a temprana edad

(menores de 20 años).

- Mujeres con múltiples compañeros sexuales.
- Mujeres mayores de 45 años de edad.

“El éxito en la prevención involucra efectivos programas de salud pública y procedimientos, como el tamizaje. Sin embargo, estos esfuerzos se ven afectados en su cobertura y eficacia por ciertas características socioeconómicas y demográficas de la población objetivo” ⁽⁴²⁾.

2.3 Bases conceptuales

Cáncer: Tumor de características malignas, que se caracteriza por el crecimiento incontrolado de las células, la infiltración de los tejidos adyacentes y su crecimiento a distancia (metástasis) ⁽¹⁾.

Cuello Uterino: Es la parte final más baja del útero. Es de forma cilíndrica y continua con el cuerpo uterino; el conducto cervical es fusiforme y presenta constricciones por arriba, a la altura del orificio interno y abajo, por el sitio del orificio externo, donde se abre hacia la vagina ⁽⁵⁾.

Cáncer de cuello uterino: Es el cáncer invasor del cuello del útero, ocurre cuando las células anormales penetran con mayor profundidad del cuello uterino u otros tejidos u órganos ⁽⁶⁾.

Citología: Estudio de células incluyendo su formación, origen estructura, función, actividades bioquímicas y patología. ⁽⁶⁾

Citología Vaginales: Es una prueba de detección para cáncer de cuello uterino Las células tomadas por raspado de la abertura del cuello uterino se examinan bajo un microscopio. ⁽⁵⁾

Mujer: persona de sexo femenino.

Edad Fértil: Según el MINSA; Son todas aquellas mujeres que poseen la capacidad biológica de la reproducción, cuyas edades se encuentran comprendidas entre los 15 a los 49 años de edad. Según la OMS; da a conocer que va a ser toda fémina capaz de reproducirse y está comprendida entre las edades de 15 a 49 años de edad ⁽⁵⁾.

Papanicolaou: También llamado citología del cuello de útero es una prueba o examen que se hace a las mujeres, cuyo fin es detectar en forma temprana alteraciones del cuello del útero, que posteriormente pueden llegar a convertirse en cáncer. ⁽⁵⁾

CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1 **Ámbito de estudio**

El presente estudio tuvo como ámbito de investigación el centro de salud “Aparicio Pomares” del departamento de Huánuco, donde el objeto de estudio fue “Mujeres en Edad Reproductiva” que acudieron al servicio de CACU, a quienes se les aplicaron todos los procedimientos, metodologías e instrumentos de recopilación de información.

3.2 **Población y muestra**

3.2.1 **Población:**

Según Cohen (2019), conceptualiza sobre población “es la cantidad total de los elementos que intervienen en el estudio de investigación ⁽⁴⁵⁾ y Pérez (2015) refiere que “es el conjunto de elementos o individuos con algunas características homogéneas y están enfocadas en la investigación” ⁽⁴⁶⁾. Por lo tanto, en el estudio la población es de 93 mujeres en edad reproductiva, según el registro del Centro de Salud “Aparicio Pomares” en el año 2019, distribuido de la siguiente manera:

(50)

Mes	Cantidad
Enero	6
Febrero	8
Marzo	4
Abril	7
Mayo	9
Junio	6

Tabla N°2

Julio	6
Agosto	10
Septiembre	9
Octubre	11
Noviembre	12
Diciembre	5
TOTAL	93

Fuente: Elaborado por las investigadoras.

3.2.2 Muestra:

“Es una parte o fragmento representativo de la población, cuyas características esenciales son la de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los elementos que conforman dicha población” ⁽⁴⁶⁾

Considerando la cantidad expuesta en la población, la muestra se fija con la siguiente fórmula:

$$n = \frac{Z^2 pq N}{(N-1)E^2 + Z^2 pq}$$

Dónde:

- N = Tamaño de la muestra = 93
- p = Probabilidad que el evento ocurra 0.5
- q = Probabilidad de fracaso 0.5
- E = Error máximo permitido 0.05
- z = Margen de Confiabilidad 1.96
- Reemplazando datos, se tiene:

$$n = \frac{(1.96)^2 (0.5) (0.5) (93)}{(93-1) (0.05)^2 + (1.96)^2 (0.5) (0.5)}$$

$$n = 75$$

En el estudio la muestra estuvo conformada por 75 mujeres en edad reproductiva que acudieron al servicio de CACU en el centro de salud Aparicio pomares; distribuidos de la manera siguiente:

Tabla N°3

Muestra	MER
Grupo Casos	25
Grupo Controles	50
Total	75

Fuente: Elaborado por las investigadoras.

Tabla N°4

Mes	Población	Muestra estratificada casos	Muestra estratificada Control
Enero	6	2	4
Febrero	8	2	4
Marzo	4	2	4
Abril	7	2	4
Mayo	9	2	4
Junio	6	2	4
Julio	6	2	4
Agosto	10	2	5
Septiembre	9	2	4
Octubre	11	3	5
Noviembre	12	2	4
Diciembre	5	2	4
TOTAL	93	25	50

Fuente: Elaborado por las investigadoras.

Muestreo: para el estudio se utilizó probabilístico con muestras estratificadas iguales para casos y controles según la tabla.

3.2.3 Criterios de selección de Casos:

Inclusión:

- Casos
 - ✓ Historia clínica de Mujeres en edad fértil que se realizaron el examen de citología cérvico uterina.
 - ✓ Historia clínica de mujeres que se encuentren dentro del periodo reproductivo.

- controles
 - ✓ Historia clínica de mujeres que acuden al consultorio de CACU que no se realizaron el examen de citología cérvico uterina.
 - ✓ Historia clínica de mujeres que estén dentro del periodo fértil.

Exclusión

- Casos
 - ✓ Mujeres que se realizaron exámenes de citología cérvico uterina en otro establecimiento de salud.
 - ✓ Historia clínica de mujeres con examen de citología cérvico uterina que presentan otras patologías asociadas.
 - ✓ Historias clínicas de mujeres con muestra de cérvico uterina con error en el procesamiento.

- Controles
 - ✓ Mujeres que acudieron al consultorio de CACU en otro establecimiento de salud, pero que no se realizaron el examen de citología cérvico uterina.

3.3 Nivel y tipo de estudio:

3.3.1 Tipo de estudio:

El tipo de estudio fue **básico**, porque el estudio abarcó un problema particular para generar un nuevo conocimiento ⁽⁴⁴⁾.

3.3.2 Nivel de estudio:

Correlacional, porque se buscó relacionar entre los factores sociales y la toma de citología cérvico uterina de las mujeres en edad reproductiva y así poder describir los factores que influyen y los que no influyen en la toma de decisión para la realización del Papanicolaou ⁽⁴⁴⁾.


“busca desarrollar una imagen fiel del fenómeno en investigación a través de la medición de variables que nos ayuda a especificar las propiedades importantes” ⁽⁵⁰⁾.

De periodo de intervención **Transversal**, debido a que se recopilaron información en un solo periodo de corte, es decir toda la información disponible del año 2019 con respecto al objeto de estudio y las variables. “La recolección de los datos se realizó en un único momento. En este grupo están los estudios Exploratorios, Descriptivos y Correlaciones” ⁽⁴³⁾.

De ocurrencia de los eventos fue **Retrospectivo**, porque la información se obtuvo con fines ajenos al trabajo de investigación que se realizará. “El estudio se centra en hechos pasados” ⁽⁴³⁾.

3.4 Diseño de la investigación:

La investigación es de diseño No Experimental, transeccional y correlacional con el esquema siguiente ⁽⁴⁴⁾:



Leyenda:

M: Muestra

Variable independiente: Factores Sociales

Variable dependiente: Citología Cérvico Uterina

R: Relación

3.5 Métodos, Técnicas e instrumentos:

3.5.1 Método:

El método de estudio es inductivo, ya que buscó analizar eventos particulares para sacar conclusiones generales.

3.5.2 Técnicas:

En el estudio se utilizó el análisis documental, que consiste en la revisión de archivos y recoger los datos a estudiar (47), es decir las historias clínicas de la muestra en estudio e identificar las características a estudiar.

3.5.3 Instrumento:

Los instrumentos según Chávez ⁽⁴⁸⁾ “los define como medios que utiliza el investigador para medir comportamientos o atributos de las variables que somete a estudio”.

Para el presente estudio, se utilizó la “**Ficha de recolección de datos**” elaborado por las investigadoras que consta de 15 ítems sobre las

variables a estudiar.

3.6 Validación y confiabilidad del instrumento:

3.6.1 Validación:

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO: En el estudio se ejecutó la validez a través de juicio de expertos y el método Delphi, donde cinco jueces expertos emitieron su informe con un calificativo de 19.4, que es MUY BUENO.

Tabla N°5

TECNICA O MÉTODO DELPHI		
JUECES	CALIFICACION CUANTITATIVA	CALIFICACION CUALITATIVA
Mg. Angela Román Ríos.	18	Muy bueno
Obst. Medilena Alania Catón.	20	Muy bueno
Dr. Eduardo Sánchez Paucar.	20	Muy Bueno
Dr. Fredy Aguilar Guerrero.	20	Muy bueno
Dr. Freddy Baltazar Anguis.	19	Muy bueno
TOTAL	19.4	Muy bueno

Fuente: Elaborado por las investigadoras.

3.6.2. Confiabilidad:

Para Hernández et al (2014), “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” ⁽⁴⁴⁾.

La confiabilidad del instrumento se realizó con el método de Alfa de Cronbach, que consiste en recopilar información de una muestra piloto con características similares a la muestra de estudio; dado el valor Alfa de Cronbach, por lo que el instrumento tiene fuerte fiabilidad para medir las variables estudiadas. ⁽⁴⁹⁾

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	Nº de elementos
,834	,829	15

Tabla N°6

CRITERIO DE FIABILIDAD	VALORES
No es fiable	-1 a 0
Baja fiabilidad	0,01 a 0,49
Moderada fiabilidad	0,5 a 0,69
Buena fiabilidad	0,7 a 0,79
Fuerte fiabilidad	0,8 a 0,89
Alta fiabilidad	0,9 a 1

Fuente: Elaborado por las investigadoras

3.7 Procedimiento:

Se considero los procedimientos siguientes:

- Para obtener el permiso para la aplicación del proyecto de investigación se envió un oficio dirigido a la directora del Centro de Salud Aparicio Pomares solicitando autorización para la recolección de datos a través de la aplicación de instrumentos de la investigación.
- Así mismo se realizó las coordinaciones con la unidad especializada del objeto de estudio de la investigación para la aplicación de los instrumentos, donde se verifico los números de historias clínicas y el

cumplimiento de los criterios de inclusión para la selección de la muestra.

3.8 Tabulación y análisis de datos

Para la tabulación de datos y análisis estadístico se considerará lo siguiente:

En la tabulación los datos recopilados se tabularon y organizó en el programa Excel, y exportados al SPSS v 23 donde fueron ordenados los datos según la escala ordinal, nominal y de razón.

Para el análisis de datos, se realizó con la estadística descriptiva y determino las frecuencias relativas y absolutas, proyectados en figuras y tablas por cada dimensión e indicador; y con la estadística inferencial, se determinó si existe relación significativa o no y el grado de correlación.

La prueba estadística de correlación utilizada fue el coeficiente de Chi cuadrado juntamente con las tablas cruzadas o de contingencia.

3.9 Aspectos éticos

En dicha investigación se respetaron los principios éticos de la investigación. Se considero una investigación sin ningún riesgo porque no se realizó ninguna intervención o modificación alguna.

Por otra parte, se garantiza la confidencialidad de los datos obtenidos de las historias clínicas de cada unidad de análisis.

CAPÍTULO IV


RESULTADOS

Tabla 1. Edad asociada al examen de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”.Huánuco, 2019.

	Examen de citología cérvico uterina		Total	OR (IC 95%)	Rho Spearman
	Sí (%)	No (%)			
18 a 25 años	6 (8%)	13 (17%)	19 (25%)	1,566 [0,542-3,41]	0,093
Edad 26 a 35 años	11 (15%)	27 (36%)	38 (51%)		
36 a 49 años	8 (11%)	10 (13%)	18 (24%)		
Total	25 (33%)	50 (67%)	75 (100%)		

De las pacientes con edades entre 18 a 25 años; el 8% se realizaron el examen cérvico uterina, mientras que el 17% no se realizaron dicho examen; de pacientes con edades entre 26 a 35 años; el 15% si se realizaron el examen de citología cérvico uterina, mientras que el 36% no se realizaron dicho examen; de las pacientes entre 36 y 49 años el 11% se realizaron el examen de citología cérvico uterina; observando el valor $p > 0,05$ podemos afirmar que no existe asociación entre la edad y la decisión de realizarse el examen de citología cérvico uterina.

Figura 1. La edad asociada al examen de citología cérvico uterina en mujeres en periodo reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019.



Fuente: elaboración propia.


Tabla 2. Estado civil asociado al examen de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019.

	Examen de citología cérvico uterina		Total	OR (IC 95%)	Rho Spearman
	Sí	No			
Estado civil	Soltera	15 (20%)	12 (16%)	27 (36%)	3,440 [1,32-12,551]
	Conviviente	8 (11%)	24 (32%)	32 (43%)	
	Casada	2 (3%)	14 (19%)	16 (21%)	
Total	25 (33%)	50 (67%)	75 (100%)		

En cuanto a estado civil; de las que mantiene vinculo de solteras, el 20%

se realizaron el examen de citología cérvico uterina, mientras que el 16% no se realizaron dicho examen; de las mujeres con vinculo de convivientes, el 11% se realizaron el examen de citología cérvico uterina, mientras que el 32% no se realizaron dicho examen; de las casadas, el 3% se realizaron el examen de citología cérvico uterina, mientras que el 19% no se realizaron dicho examen; dado el valor $p < 0,001$ podemos afirmar que si existe asociación entre el estado civil y el realizarse el examen de citología cérvico uterina con un OR 3,440.

Figura 2. Estado civil asociado al examen de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019.



Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Nivel de instrucción asociado al examen de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019.

		Examen de citología cérvico uterina		Total	OR [IC 95%]	Rho Spearman
		Sí	No			
					3,220	
Nivel de instrucción	Superior	20 (26%)	16 (21%)	36 (47%)	[1,456- 13,121]	0,0470
	Secundaria	8 (12%)	12 (16%)	20 (28%)		
	Primaria	6 (8%)	13 (17%)	19 (25%)		
Total		34 (46%)	41 (54%)	75 (100%)		

Con respecto al nivel de instrucción; de los que tiene estudios superiores, el 26% de la pacientes se realizaron el examen de citología cérvico uterina, mientras que el 21% no se realizaron dicho examen; de las que estudiaron la secundaria; el 12% se realizaron el examen de citología cérvico uterina, mientras que el 16% no se realizaron dicho examen; de los que estudiaron el nivel primario, el 8% si se realizaron el examen de citología cérvico uterina, mientras que el 17% no se realizaron dicho examen; observando el valor $p > 0,05$ podemos afirmar que si existe asociación entre el nivel de instrucción y el examen de citología cérvico uterina, con un OR 3,220.

Figura 3. Nivel de instrucción asociado al examen de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019.





Tabla 4. Ocupación asociada al examen de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019.

		Examen de citología cérvico uterina		Total	OR [IC 95%]	Rho Spearman
		Sí	No			
Ocupación	Trabajadora sector público	24 (32%)	17 (22%)	41 (54%)	4,322 [2,012-15,304]	0,0221
	Trabajadora independiente	8 (11%)	15 (20%)	23 (31%)		
	Ama de casa	3 (4%)	8 (11%)	11 (15%)		
Total		35 (37%)	40 (53%)	75 (100%)		

En cuanto a ocupación; de los que trabajan en el sector público, el 32% se realizaron el examen de citología cérvico uterina, mientras que el 22% no se realizaron dicho examen; de los que tienen trabajo independiente, el 11% se realizaron el examen de citología cérvico uterina, mientras que

el 20% no se realizaron dicho examen; de las amas de casa, el 4% se realizaron el examen de citología cérvico uterina, mientras que el 11% de dicha ocupación no se realizaron dicho examen; observando el valor $p < 0,0221$ podemos afirmar que si existe asociación entre ocupación y la realización del examen de citología cérvico uterina, con un OR 4,322.

Figura 4. Ocupación asociada al examen de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019.




Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Ingresos económicos asociados al examen de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019.

		Examen de citología cérvico uterina			OR	Rho
		Sí	No	Total	[IC 95%]	Spearman
Ingresos económicos	3,000 soles a más	11 (15%)	3 (4%)	9 (12%)	2,131 [1,278-9,871]	0,040
	1,025 a 2,999 soles	6 (8%)	27 (36%)	38 (51%)		
	Menor de 1025 soles	8 (11%)	20 (27%)	28 (37%)		
Total		33,3%	66,7%	100,0%		

Con respecto a ingresos económicos, de los que perciben de 3,000 soles a más, el 15% si se realizaron el examen de citología cérvico uterina, mientras que el 4% de ellas no se realizaron dicho examen; de los que perciben entre 1,025 a 2,999 soles, el 8% si se realizaron el examen de citología cérvico uterina, mientras que el 36% no se realizaron dicho examen; de los que perciben menor de 1,025 soles el 11% se realizaron el examen , mientras que el 27% de ellas no se realizaron dicho examen; dado el valor $p < 0,05$ podemos afirmar que si existe asociación entre ingresos económicos de la familia y la realización del examen de citología cérvico uterina, con un OR 2,131.

Tabla 5. Ingresos económicos asociados al examen de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019.



Fuente: elaboración propia.


Tabla 6. Frecuencia de examen de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019.

		Frecuencia	%
Examen citología cérvico uterina	Mayor de 3 veces	7	9%
	De 1 a 3 veces	18	24%
	Nunca	50	67%
Total		75	100%

De las pacientes entrevistadas; el 9% se realizaron el examen de citología cérvico uterina mayor de 3 veces, el 24% se realizaron dio examen entre 1 a 3 veces; mientras que el 67% nunca se realizaron dicho examen.

Figura 6. Examen de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva, atendidas en el Centro de Salud “Aparicio Pomares”. Huánuco, 2019.

Fuente: elaboración propia.



CAPÍTULO V

DISCUSIÓN

Sin duda el cáncer es una auténtica epidemia, tragedia social que afecta a todo el mundo de consecuencias muy perjudiciales para el desarrollo humano. La Organización Mundial de la Salud se ha preocupado por detener la epidemia del cáncer cérvico uterino en todo el mundo, ya que es el segundo causante de muertes en la población femenina; la citología cérvico uterina en el examen de tamizaje práctico, sencillo y efectivo, y el procedimiento de elección a nivel mundial para detectar este tipo de enfermedad; entendiendo a factores de riesgo como la capacidad de conducir con más probabilidad de que ocurra un daño; la población femenina ha mostrado presentar ciertas características sociales, demográficas que confluyen para la aparición cáncer de cuello uterino. El estudio ejecutado tiene como propósito identificar los factores que conllevan a las mujeres a la realización el examen citológico como conducta de prevención y despistaje del cáncer de cuello uterino, las características sociodemográficas de la muestra en estudio son variadas sea esta por el ámbito de estudio como lugar de residencia, de procedencia y otros, en el estudio los resultados obtenidos según las Tablas 1 al 5, se muestra las características sociodemográficas tales como: edad con 26 a 35 años con 51%, estado civil soltera (43% $p=0,001$), nivel de instrucción superior (47%, $p=0,047$), ocupación de empleado público (54%, $p=0,022$), ingresos económicos por encima de 1025 a 2999 soles (51%, $p=0,040$) tienen asociación a la realización del examen citológico, esto demuestra que la población estudiada si realiza el examen de citología, coincidiendo parcialmente con Caqui ⁽¹⁶⁾ donde el estado civil casada o conviviente y ocupación ama de casa son factores asociados a la toma de la muestra citológica, y no se coincide con los estudios de Sosa ⁽¹⁰⁾, Sosa ⁽¹¹⁾, Gamarra ⁽¹⁸⁾ y Vásquez ⁽¹⁷⁾; significando que estas características sociodemográficas estudiadas en

el Centro de Salud de Aparicio Pomares si guardan asociación a la realización de dicho examen; por el contrario sobre la edad en el estudio de 26 a 35 años las mujeres estudiadas no se realizan el examen citológico, no coincidiendo con Vela ⁽¹⁹⁾ eso amerita hacer más estudios e incluir otras características sociodemográficas a profundidad.

Para garantizar la prevención del cáncer de cuello uterino, el examen citológico realizado por las mujeres debe ser anual, según recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ⁽⁵¹⁾, esto es derecho sexual y reproductivo, donde el personal de salud debe brindar consejería de manera preventiva; ya que muchas veces las mujeres se realizan de manera muy esporádicas este examen, siendo pocas mujeres que tienen una frecuencia adecuada, convirtiendo en un factor de riesgo a contraer cáncer de cuello uterino; tal como lo demostramos en la Tabla 6, sobre frecuencia de toma de Papanicolau, existe un mayor porcentaje de mujeres (67%) que no se realiza el examen, siendo ellas candidatas a contraer este flagelo humano ⁽⁵¹⁾ a futuro; significa que se debe hacer trabajo preventivo promocional por el profesional de salud especializado.

CONCLUSIONES

1. Con respecto a datos sociodemográficos, el 51% tienen edades entre 26 a 35 años, el 43% son convivientes, el 286 estudiaron el nivel secundario, el 54% son trabajadoras del sector público, el 51% tiene ingresos económicos entre 1,025 a 2,999 soles.
Sobre el examen citológico, el 67% de mujeres en edad reproductiva no se realizaron el examen de citología cérvico uterina de las mujeres en edad reproductiva atendidas en el centro de salud “Aparicio Pomares” de Huánuco.
2. Los factores tales sociales más determinantes como: estado civil soltera (0,001), el nivel de instrucción superior ($p = 0,047$), ocupación de empleado público (0,022), ingresos económicos por encima de 3,000 soles ($p = 0,040$), son factores que si están asociados a la realización del examen de citología cérvico uterina de las mujeres en edad reproductiva del Centro de Salud “Aparicio Pomares” de Huánuco; los factores sociales como: la edad ($p = 0,093$), no está asociado a la toma de examen de citología cérvico uterina de mujeres en edad reproductiva.
3. De la evaluación de citología cérvico uterina, el 9% se realizaron mayor veces dicho examen, mientras que el 24% se realizaron entre 1 a 3 veces; entonces el 67% nunca se realizaron una evaluación de citología cérvico uterina.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS

Se recomienda a los directivos de la dirección Regional de Salud y Redes y Microrredes, realizar campañas informativas a través de los medios de comunicación y redes sociales de la importancia del examen cérvico uterino, utilizando la lengua originario existente en su jurisdicción.

Se sugiere a los profesionales de Obstetricia gestionar capacitaciones en actividades preventivos promocionales con énfasis en prevención de cáncer cérvico uterino.

A las instituciones de salud y universidades realizar estudios sobre la prevención del cáncer del cuello uterino considerando variables factor biológico, cultural, psicológico etc., y con estudio prospectivos y con mayor muestra.

A las autoridades pertinentes del congreso de la republica al presidente del congreso que nos acceda el poder llegar a los centros educativos secundarios para así llegar a la población adolescente y sensibilizarlo para promocionar la salud sexual reproductiva

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Norma Oficial Mexicana NOM-014- SSA2. Para la prevención, tratamiento y control del cáncer del cuello del útero y mamario en la atención primaria. Sistema Nacional de Salud. 1994.
2. Lazcano E. Cáncer: factores de riesgo, frecuencia y medidas de prevención. Salud Pública de México. 1997; (39) (4: 251).
3. Organización Panamericana de la salud. Cáncer Cervicouterino. [Online]. 2019. Disponible en:
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5420:2018-cervical-cancer&Itemid=3637&lang=es.
4. Aolino, M.; Arrossi, S. Análisis de los motivos del abandono del proceso de seguimiento y tratamiento por parte de mujeres con lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino en la provincia de Jujuy: implicancias para la gestión. Salud colectiva. ISSN 1851-8265.; Vol. 08(Número 3): p. 247-261.
5. Arauzo, G. Epidemiología del carcinoma del cuello uterino. [Online]; 2012.
6. Solidoro, A; Olivares, L; Castellanos, C; al., et. Cáncer de cuello uterino en el Perú: Impacto económico del cáncer invasor. Rev. Diagnostico. 2004; Vol.43(Nº1).
7. Reyes J; Colacho IE; Romero PE; Urbina NA. Factores que influyen en la falta de realización de citología en mujeres sexualmente activas en la Comunidad los Héroes de la unidad de salud el Palmar de Santa

Ana.

8. Liga contra el Cáncer. Siete de cada 14 mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino mueren en el Perú. [Online]; 2016. Acceso 21 de Agosto de 2021. Disponible

en:

<https://peru21.pe/vida/siete-14-mujeres-diagnosticadas-cancer-cuello-uterino-muerenperu-21>.

9. Liga contra el Cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino. Perú: Serviciode Publicaciones de la Liga contra el cáncer. [Online].; 2018. Acceso 21 de agosto de 2021. Disponible en:<http://www.ligacancer.org.pe/tiposdecancer.html>.

10. Sosa Saboyá E, López Rodríguez M, Gómez Giraldo F. Determinantes sociales y su asociación con la no toma de Citología Cérvico Vaginal en la población rural de Colombia. Universidad del Rosario. [Online].; 2020. Disponible en:

<https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/25396/DETERMINANTES%20SOC%20-%20CCV%20%20RP1.pdf?sequence=1>.

11. Soza Orozco JC, Mendoza García UI. Factores y causas que influyen en la no realización del papanicolaou en mujeres con vida sexual activa que asisten a las unidades de salud del departamento de Matagalpa, año 2015. Matagalpa: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

12. Gallegos Cahuana GI, Cama Camasca TAM. Factores condicionantes para la toma del papanicolaou en pacientes atendidas en el Clas Independencia -Pisco, 2020. Universidad Autónoma de

Ica. [Online].; 2021. Disponible en:
<http://repositorio.autonomaieica.edu.pe/bitstream/autonomaieica/1024/1/GALLEGOS%20CAHUANA-CAMA%20CAMASCCA.pdf>.

13. Mamano Sánchez TJ. Determinantes socioculturales asociados a la no realización del tamizaje de cáncer de cuello uterino en mujeres de 30-49 años de edad. según la encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES) del año 2018. Universidad Ricardo Palma. [Online].; 2020. Disponible en:
<https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/2963/TMAMANI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

14. Caqui Crisóstomo M. Factores socioculturales asociados para acudir a la toma de muestra del papanicolaou en el centro materno infantil Juan Pablo, noviembre 2017. Universidad Norbert Wiener. [Online].; 2018. Disponible en:
<http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1876/TITULO%20%20Caqui%20Crisostomo%20%20Mademoiselle%20Andrea.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

15. Enríquez Quispe IY, Taipei Suarez DJ. Factores que limitan la toma del papanicolaou en mujeres del centro poblado Huancavelica, Huancavelica 2018. Universidad Nacional de Huancavelica. [Online].; 2019. Disponible en:
<http://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/2864/TESIS-2019-OBSTETRICIA-ENRIQUEZ%20QUISPE%20Y%20TAIPE%20SUAREZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

16. Vásquez Del Campo K. Factores Asociados a la toma de

- Papanicolaou de Mujeres en Edad Fértil del Hospital Sergio E. Bernales, Marzo. Universidad San Martín de Porres. [Online].; 2016. Disponible en: https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/2359/vasque_z_k.pdf?sequence=3&isAllowed=y.
17. Gonzales Isidro FY, Torres Gamarra G. Factores de riesgo a socios alcáncer de cuello uterino, en las mujeres de edad fértil. Hospital Hermilio Valdizán Medrano, Huánuco - 2016. Universidad Nacional Hermilio Valdizán.[Online].; 2017. Disponible en: <http://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/UNHEVAL/3020/TF0%2000311%20G67.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
18. Gamarra Florido MRRR. Factores socioculturales que limitan la toma de papanicolaou en mujeres de edad fértil. Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano- Huánuco - 2019. Tesis de Pregrado. Huánuco: Universidad Nacional Hermilio Valdizan.
19. Vela Silva CJ. Prácticas de prevención del cáncer cérvico uterino en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Huánuco sede Tingo María, mayo a junio 2017. [Online].; 2019. Disponible en: <http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1724/VELA%20SI LVA%2c%20Carla%20Jazmin.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
20. Gonzales Isidro FY, Torres Gamarra G. Factores de riesgo asociados al cáncer de cuello uterino, en las mujeres de edad fértil. Hospital Hermilio Valdizán Medrano, Huánuco - 2016. Universidad.

- [Online].; 2017. Disponible en:
[http://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/UNHEVAL/3020/TF
O%20 00311%20G67.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/UNHEVAL/3020/TF%2000311%20G67.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
21. Kozier Barbara B. Tratado de enfermería práctica de Kozier. Interamericana;1995. ;(2nd ed).
22. Meléndez Andrade J, Montesinos Herrera J, Reyes Castro L. Factores socioculturales que influyen en la toma de citología en las mujeres entre 20 a 59 años que consultan las unidades de salud de la playa, San Alejo en la unión y Santa Elena en Usulután (Tesis de postgrado). Universidad de El Salvador. [Online].; 2010. Disponible en: <https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/19209>.
23. INEI. Compendio estadístico provincia. [Online]; 2014. Disponible en:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1268/Glosario.pdf.
24. MINSA. Sala de Situación. Perú. [Online].; 2019. Acceso 21 de septiembre de 2021. Disponible en:
<https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/teleconferencia/2019/SE202019/01.pdf>.
25. Gutiérrez C, Romaní F, Ramos JAE. Factores asociados con el conocimiento y tamizaje para cáncer de cuello uterino (examen de Papanicolaou) en mujeres peruanas en edad fértil. Análisis del periodo 1996-2008. Revista Peruana de Epidemiología. 2010; vol. 14(núm. 1)

26. INEI. Perú: Perfil sociodemográfico Informe Nacional. Lima. [Online].; 2017. Acceso 21 de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/cap01.pdf
27. Comisión Permanente del Congreso de la República. Ley General de Educación – Minedu. [Online].; 2018. Disponible en: <http://www.minedu.gob.pe/comunicado/pdf/normativa-2018/ley-28044/ley-28044-ley-general-de-educacion-24-11-2017.pdf>.
28. F C, Cueva P YJME. La baja escolaridad como factor de riesgo en el cáncer de cuello de útero [En línea]. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana.<http://hist.library.paho.org/Spanish/BOL/v121n6p511.pdf>.
30. INEI. Clasificador Nacional de Ocupaciones. [Online].; 2016. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/Clasificador_Nacional_de_Ocupaciones_9_de_febrero.pdf.
31. Ministerio de Salud. Centro Nacional de Epidemiología y CDC. Biblioteca Nacional del Perú. Análisis de situación de salud del Perú 2018. [Online].; 2018. Disponible en: https://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis/Asis_peru19.pdf.
32. Atención de Salud para los más pobres: El Seguro Integral de Salud. Primera edición: Lima, Perú: Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2007-04939.

33. Antara Callupe M. FACTORES LIMITANTES A LA PRUEBA DE PAPANICOLAO EN LAS USUARIAS DEL SERVICIO DE CACU DEL CENTRO MATERNO INFANTIL TAHUANTINSUYO BAJO – LIMA DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO 2017. [Online].; 2021. Disponible en: <http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2888/Antara%20Callupe%2C%20Maribel.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
34. Suarez E. Medware Rev. Biomédica. Revisado Purpares. [Online].; Edición, Noviembre. 2006. Disponible en: <http://www.mednet.al/link.csi/medware/puestadia/congreso1267>.
35. Salvador A. Factores asociados a la inasistencia a toma de Papanicolaou en mujeres de 25 a 65 años de edad adscrita a la UMF 61. IMSS. [Online].; 2013.
36. L F, T B, M. J. Factores socioculturales en mujeres que no acuden a detección oportuna de cáncer cérvico uterino. Monterrey, Nuevo León. RevEnferm IMSS; 2004.; 12(3): p. 123-130.
37. Swailes A, Hossler C, Kesterson J. Camino a la prueba de Papanicolaou: El desarrollo de la citología cervical en los Estados Unidos del siglo XX y sus implicaciones en la actualidad Elsevier; 2019.
38. Carvajal CR. Manual de Obstetricia y Ginecología. 8th ed.; Chile. 2017.
39. The American College of Obstetricians and Gynecologists. Pruebas de detección de cáncer de cuello uterino. Washintong: ACOG.

2016;(https://www.acog.org/Patients/Search-Patient-Education-PamphletsSpanish/Files/Pruebas-de-deteccion-de-cancer-de-cuello-uterino).

40. Washington: OPS. Control integral del cáncer cérvico uterino guía de prácticas esenciales. 2nd ed.; 2016.
41. L F, T B, M. J. Factores socioculturales en mujeres que no acuden a detección oportuna de cáncer cérvico uterino. Monterrey, Nuevo León. RevEnferm. IMSS. 2004; 12(3).
42. Sánchez F. guía de proyectos de investigación. Editorial Centrum legalys. Primera edición julio 2019. Lima Perú.
43. Arispe Alburqueque C, Yangali Vicente JS, Guerrero Bejarano MA, Rivera Lozada O, Acuña Gamboa LA, Arellano Sacramento C. La investigación científica. Una aproximación para los estudios de posgrado. Primera edicióned.: Universidad Internacional del Ecuador; 2020.
44. Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio MP. Metodología de la investigación. Sexta edición ed. México: Mc Graw Hill Educación; 2014.
45. Cohen N, Gómez G. Metodología de investigación ¿Para qué? 1st ed. Buenos Aires: Editorial Teseo; 2019.
46. Carrasco Díaz S. Metodología de la investigación científica: Editorial SanMarcos; 2006.

47. Tamayo M. El proceso de la investigación científica. Sexta Edición ed.:Editorial Limusa S.A; 2004.
48. Chávez N. Introducción a la Investigación Educativa. 4th ed. Venezuela:Maracaibo; 2007.
49. Arias FG. El proyecto de Investigación: introducción a la metodología científica. 5th ed. Caracas - Venezuela: Editorial Episteme; 2006.
50. Unidad de estadística e informática del Centro de Salud Aparicio Pomares,año 2019.
51. OMS, Organización mundial de la salud, 2021. Disponible en: Papanicolaou: 9 datos que debes saber sobre esta prueba | VIDA | OMS21

Anexos

CAPITULO VII
MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPOTESIS	VARIABLE INDEPENDIENTE INDICADORES	TECNICAS
<p>PROBLEMA GENERAL</p> <p>¿Existe asociación entre los factores sociales y la toma de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva atendidas en el centro de salud “Aparicio Pomares” de Huánuco, 2019</p>	<p>OBJETIVO GENERAL</p> <p>Determinar si existe asociación entre los factores sociales y la citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva atendidas en el centro de salud “Aparicio Pomares” de Huánuco 2019.</p>	<p>HIPOTESIS GENERAL</p> <p>HI: Existe asociación significativa entre los factores sociales y la citología cérvico uterinas en mujeres en edad reproductiva atendidas en el centro de salud Aparicio Pomares de Huánuco 2019</p> <p>HO: No existe asociación significativa entre los factores sociales y la citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva atendidas en el centro de salud “Aparicio Pomares de Huánuco 2019.</p>	<p>VARIABLE INDEPENDIENTE</p> <p>Factores sociales</p> <p>Dimensiones</p> <p>Factores sociales</p> <p>VARIABLE DEPENDIENTE</p> <p>Citología cérvico uterina</p>	<p>Tipo de investigación</p> <p>Descriptiva, transversal y retrospectiva</p> <p>Nivel de investigación</p> <p>Correlacional</p> <p>Diseño de investigación</p> <p>experimental transversal</p>

PROBLEMA ESPECIFICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	HIPÓTESIS	Dimensiones	Población
<p>1. ¿cómo son las características sociodemográficas de las mujeres en estudio en el centro de salud "Aparicio Pomares" de Huánuco 2019?</p> <p>2. ¿qué factores sociales son lo más determinantes asociados a la toma de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva atendidas en el centro de salud "Aparicio pomares" de Huánuco, 2019</p>	<p>1. ¿Identificar las características sociodemográficas de las mujeres en estudio en el centro de salud "Aparicio Pomares" de Huánuco, 2019?</p> <p>2. Identificar los factores sociales más Determinantes que actúan en la citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva atendidas en el centro de salud "Aparicio Pomares" de Huánuco 2019</p>	<p>Hi2: los factores sociales más determinantes están asociados con la toma de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva del centro de salud "Aparicio Pomares" de Huánuco 2019.</p> <p>Ho2: los factores sociales más determinantes no están asociados con la toma de citología cérvico uterina en mujeres en edad reproductiva del centro de salud "Aparicio Pomares de Huánuco 2019.</p>	<p>Prueba de Papanicolaou</p>	<p>Todas las mujeres en edad reproductiva que acudieron a centro de salud Aparicio Pom que presentan cérvico uterin (Papanicolau) en el año 2019</p> <p>Muestra</p> <p>Lo conformaran 75 mujere edad reproductiva que prese citología cérvico uterina</p> <p>Grupo caso: 25</p> <p>Grupo control 50</p>



ANEXO 02



INSTRUMENTO FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

TITULO: "FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGÍA CERVICO UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES HUANUCO, 2019"

INDICACIONES

Rellenar donde se deba y marcar con un aspa (x) según como corresponda la siguiente ficha de recolección de datos:

Grupo de estudio: caso control:

1. **Edad de las usuarias que acudieron al servicio de CACU en el C.S. Aparicio Pomares para la citología cervico uterina**
 - a. 18 a 25 años
 - b. 25 a 35 años
 - c. 35 a 49 años

2. **Estado civil de usuarias que acudieron al servicio de CACU para la citología cervico uterina en el C.S Aparicio Pomares**
 - a. Soltera
 - b. Casada
 - c. Conviviente
 - d. Viuda

3. **Zona de procedencia**
 - a) Rural
 - b) Urbano marginal
 - c) Marginal

4. **Grado de instrucción de usuarias que acudieron al servicio de CACU en el C.S Aparicio Pomares**
 - a. Analfabeta
 - b. Primaria
 - c. Secundaria
 - d. Superior

5. Ocupación de usuarias que acudieron al servicio de CACU en el C.S Aparicio Pomares

- a. Estudiante
- b. ama de casa
- c. independiente
- d. Trabajador publico

6. Ingresos económicos de usuarias que acudieron al servicio de CACU en el C.S Aparicio Pomares

- a. No percibe ingresos
- b. Menos de 930
- c. De 930 a 1999
- d. De 2000 a 4999
- e. De 5000 a más

7. Situación de la usuaria en el servicio de CACU del C.S Aparicio pomares

- a. Nueva
- b. Continuadora

8. Número de hijos de usuarias que acuden al servicio CACU en el C.S Aparicio Pomares

- a. 0 a 3 hijos
- b. 4 a 6 hijos
- c. Mayor de 6 hijos

9. Número de abortos en las usuarias del servicio de CACU en el C.S Aparicio Pomares

- a. Nunca
- b. De 1 a 2 abortos
- c. Mayor de 3 abortos

10. 1° menarquia de las usuarias del servicio de CACU en el C.S Aparicio Pomares

- a. De 10 a 13 años.
- b. De 14 a 16 años.
- c. Mayor de 17 años.

11. Régimen catamenial de las usuarias del servicio de CACU en el C.S Aparicio Pomares

- a. Menor de 3 días
- b. De 4 -6 días
- c. Más de 7 días.

12. Edad de la primera relación sexual de usuarias del servicio de CACU en el C.S Aparicio Pomares.

- a. Menor de 13 años

- b. De 13 - 18 años
- c. Mayor de 18 años

13. Número de parejas sexuales

- a) De 5 parejas sexuales a mas
- b) 2 a 4 parejas
- c) 1 pareja sexual

14. Cuantas veces se realizó la citología cervico uterina desde que inició su vida sexual de usuarias que acude al servicio de CACU en el C.S Aparicio Pomares

- a. Nunca
- b. 1 a 3 veces
- c. Mayor de 3 veces

15. Cual fue el resultados del último PAP que se realizaron las usuarias que acudieron al servicio de CACU en el C.S Aparicio Pomares

- a. Positivo
- b. Negativo



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



SOLICITUD N°001-2022- UNHEVAL -FOBST

A: DR. PABO GARAY MANZANO
DIRECCORDEL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES

DE: BACHILLERES
FERNANDEZ IGNACIO, FIORELA MARTINA
NOREÑA NARCISO SHEYLA PILAR

ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO DE TESIS

ATENCION: JEFE DE OBSTETRICIA

FECHA: HUANUCO 10 DE AGOSTO DEL 2022



Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y a la vez solicitar la autorización correspondiente para la ejecución del proyecto de tesis titulado "**FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGIA CERVICO UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES HUANUCO**". Siendo la asesora Dra. Digna Manrique de Lara Suarez solicito la autorización con la finalidad de recolectar información necesaria en el servicio de obstetricia para la ejecución de nuestra tesis considerando que los resultados que pueda obtener serán importantes para la institución.

ADJUNTO:

Ejemplar del proyecto de tesis

Atentamente

FERNANDEZ IGNACIO FIORELA

DNI: 77063958

NOREÑA NARCISO, SHEYLA

DNI:72887709



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANUCO
RED DE SALUD HUANUCO
MICRO RED APARICIO POMARES
CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

Huánuco, 16 de Agosto del 2022

PROVEIDO N° 003 -2022-GRH-DRSH-RSH-J/MRHCO-CSAP

Srtas:

FERNANDEZ IGNACIO FIORELA MARTINA
NOREÑA NARCISO SHEYLA MARTINA

Presente

ASUNTO: PROVEIDO FAVORABLE

De mi mayor consideración:

Previo un cordial saludo, me dirijo a Ud. para comunicarles que a solicitud de la Bachilleres de la Facultad de Obstetricia : Fernández Ignacio, Fiorela Martina y Noreña Narciso Sheyla Pilar, según hoja de registro N° 1732, quienes solicitan Autorización para la ejecución del Proyecto de Tesis titulado **"FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGIA CERVICO UTERINO EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES"**, la Jefatura del Servicio de Obstetricia **OTORGA EL PROVEIDO FAVORABLE**, para la ejecución de dicho proyecto.

Atentamente



Dirección Regional de Salud Huánuco
RED DE SALUD HUANUCO
MICRO RED APARICIO POMARES
D. Pablo J. García Manzano
COP 14139 - RSE 2144

BYRC/brc
e.c. Archivo

BALU Y. RAMIREZ CASTANEDA
OBSTETRA
COP. 12672



CONSTANCIA DE VALIDACION

Quien suscribe MEDICO GINECO- OBSTETRA FREDY RAUL BALTAZAR ANGUIS, mediante la presente hace constar que el instrumento utilizado para a recolección de datos del trabajo de investigación titulado: "**FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGÍA CERVICO UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES HUANUCO, 2019**", elaborado por las bachilleres FERNANDEZ IGNACIO FIORELA MARTINA Y NOREÑA NARCIZO SHEYLA PILAR de la Facultad de Obstetricia, reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser considerados válidos y por lo tanto aptos para ser aplicados en el logro de los objetivos que se plantean en la investigación.

Dr. Fredy R. Baltazar Anguis
MEDICO GINECO-OBSTETRA
CMP. 37470 RNE.23396
DNI:10030601



ESCALA DICOTOMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS PARA VALORAR EL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO



TITULO: "FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGÍA CERVICO UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES HUANUCO, 2019"

EXPERTO:

CRITERIOS DE EVALUACION	CORRECTO 2 puntos	INCORRECTO 0 puntos
1. El instrumento da cuenta del titulo/ tema y lo expresa con claridad y pertinencia	2	
2. El instrumento tiene estructura lógica	2	
3. La secuencia de presentación es optima	2	
4. El grado de complejidad de los ítems es aceptable	1	
5. Los términos utilizados en las preguntas son claros y comprensibles	2	
6. Los reactivos(operalización de variables)refleja las fases de la elaboración del proyecto de investigación	2	
7. El instrumento establece la totalidad de los ítems de la operalización de variables del proyecto de investigación	2	
8. Las preguntas permiten el logro de los objetivos	2	
9. Las preguntas permiten recoger la información para alcanzar los objetivos de la investigación	2	
10. Las preguntas están agrupadas de acuerdo a las dimensiones del estudio	2	
TOTAL	19	

OBSERVACIONES:.....
.....


Dr. Fredy A. Buitozor Angulo
MEDICO GINECO OBSTETRA
C.M.P. 37470 R.N.E. 2339F

.....
FIRMA DEL EXPERTO
DNI:10030601



CONSTANCIA DE VALIDACION

Quien suscribe MEDICO GINECO- OBSTETRA **JULIO FREDY AGUILAR GUERRERO**, mediante la presente hace constar que el instrumento utilizado para a recolección de datos del trabajo de investigación titulado: "**FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGÍA CERVICO UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES HUANUCO, 2019**", elaborado por las bachilleres FERNANDEZ IGNACIO FIORELA MARTINA Y NOREÑA NAARCIZO SHEYLA PILAR de la Facultad de Obstetricia, reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser considerados válidos y por lo tanto aptos para ser aplicados en el logro de los objetivos que se plantean en la investigación.



Dr. J. Fredy Aguilar Guerrero
MÉDICO GINECÓLOGO OBSTETRA
CMP. 54112 RNE. 40507

Dr. J. Fredy Aguilar Guerrero
MEDICO GINECO-OBSTETRA
CMP. 54112 RNE.40507
DNI:41693990



ESCALA DICOTOMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS PARA VALORAR EL
CONTENIDO DEL INSTRUMENTO



TITULO: "FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGÍA CERVICO UTERINA
EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD
APARICIO POMARES HUANUCO, 2019"

EXPERTO:

CRITERIOS DE EVALUACION	CORRECTO 2 puntos	INCORRECTO 0puntos
1. El instrumento da cuenta del titulo/ tema y lo expresa con claridad y pertinencia	2	
2. El instrumento tiene estructura lógica	2	
3. La secuencia de presentación es optima	2	
4. El grado de complejidad de los ítems es aceptable	2	
5. Los términos utilizados en las preguntas son claros y comprensibles	2	
6. Los reactivos(operalización de variables)refleja las fases de la elaboración del proyecto de investigación	2	
7. El instrumento establece la totalidad de los ítems de la operalización de variables del proyecto de investigación	2	
8. Las preguntas permiten el logro de los objetivos	2	
9. Las preguntas permiten recoger la información para alcanzar los objetivos de la investigación	2	
10. Las preguntas están agrupadas de acuerdo a las dimensiones del estudio	2	
TOTAL	20.	

OBSERVACIONES:.....
.....


Dr. J. Fredy Aguilar Guerrero
MÉDICO GINECÓLOGO OBSTETRA
CMP. 54112 RNE. 40507

FIRMA DEL EXPERTO

DNI: 41693990



ESCALA DICOTOMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS PARA VALORAR EL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO



TITULO: "FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGIA CERVICO UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES HUANUCO, 2019"

EXPERTO:

CRITERIOS DE EVALUACION	CORRECTO 2 puntos	INCORRECTO 0 puntos
1. El instrumento da cuenta del titulo/ tema y lo expresa con claridad y pertinencia	2	
2. El instrumento tiene estructura lógica	2	
3. La secuencia de presentación es optima	2	
4. El grado de complejidad de los items es aceptable	2	
5. Los términos utilizados en las preguntas son claros y comprensibles	2	
6. Los reactivos(operalización de variables)refleja las fases de la elaboración del proyecto de investigación	2	
7. El instrumento establece la totalidad de los ítems de la operalización de variables del proyecto de investigación	2	
8. Las preguntas permiten el logro de los objetivos	2	
9. Las preguntas permiten recoger la información para alcanzar los objetivos de la investigación	2	
10. Las preguntas están agrupadas de acuerdo a las dimensiones del estudio	2	
TOTAL	20	

OBSERVACIONES:.....
.....


Eduardo Sánchez Paucar

CMP: 52486 RNE: 37858

..... GINECÓLOGO

FIRMA DEL EXPERTO

DNI: 40788477

TELEFONO: 999030885



CONSTANCIA DE VALIDACION

Quien suscribe MEDICO GINECO- OBSTETRA **EDUARDO SANCHEZ PAUCAR**, mediante la presente hace constar que el instrumento utilizado para a recolección de datos del trabajo de investigación titulado: **"FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGÍA CERVICO UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES HUANUCO, 2019"**, elaborado por las bachilleres FERNANDEZ IGNACIO FIORELA MARTINA Y NOREÑA NAARCIZO SHEYLA PILAR de la Facultad de Obstetricia, reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser considerados válidos y por lo tanto aptos para ser aplicados en el logro de los objetivos que se plantean en la investigación.


Eduardo Sánchez Paucar
CMP: 52486 RNE: 37858
GINECÓLOGO

Dr. EDUARDO SANCHEZ PAUCAR

MEDICO GINECO-OBSTETRA

CMP.52486 RNE.37858

DNI 40788477



ESCALA DICOTOMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS PARA VALORAR EL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO



TITULO: "FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGÍA CERVICO UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES HUANUCO, 2019"

EXPERTO: OBSTETRA MEDILENA ALANIA CATON

CRITERIOS DE EVALUACION	CORRECTO 2 puntos	INCORRECTO 0 puntos
1. El instrumento da cuenta del titulo/ tema y lo expresa con claridad y pertinencia	2	
2. El instrumento tiene estructura lógica	2	
3. La secuencia de presentación es optima	2	
4. El grado de complejidad de los ítems es aceptable	2	
5. Los términos utilizados en las preguntas son claros y comprensibles	2	
6. Los reactivos(operalización de variables)refleja las fases de la elaboración del proyecto de investigación	2	
7. El instrumento establece la totalidad de los ítems de la operalización de variables del proyecto de investigación	2	
8. Las preguntas permiten el logro de los objetivos	2	
9. Las preguntas permiten recoger la información para alcanzar los objetivos de la investigación	2	
10. Las preguntas están agrupadas de acuerdo a las dimensiones del estudio	2	
TOTAL	20	

OBSERVACIONES:.....
.....

.....
FIRMA DEL EXPERTO
DNI: 47973735



CONSTANCIA DE VALIDACION

Quien suscribe **OBSTETRA MEDILENA ALANIA CATON** mediante la presente hace constar que el instrumento utilizado para a recolección de datos del trabajo de investigación titulado: "**FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGÍA CERVICO UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES HUANUCO, 2019**", elaborado por las bachilleres **FERNANDEZ IGNACIO FIORELA MARTINA Y NOREÑA NAARCIZO SHEYLA PILAR** de la Facultad de Obstetricia, reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser considerados válidos y por lo tanto aptos para ser aplicados en el logro de los objetivos que se plantean en la investigación.




Medilena Alania Caton
OBSTETRA
COP. 39625

MEDILENA ALANIA CATON

OBSTETRA COP 39625



CONSTANCIA DE VALIDACION

Quien suscribe OBSTETRA **ANGELA ROMAN RIOS**, mediante la presente hace constar que el instrumento utilizado para a recolección de datos del trabajo de investigación titulado: "**FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGÍA CERVICO UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES HUANUCO, 2019**", elaborado por las bachilleres **FERNANDEZ IGNACIO FIORELA MARTINA** Y **NOREÑA NARCIZO SHEYLA PILAR** de la Facultad de Obstetricia, reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser considerados válidos y por lo tanto aptos para ser aplicados en el logro de los objetivos que se plantean en la investigación.

Gobierno Regional Huanuco
Dirección Regional de Salud
Hospital Regional "Alfonso Ugarte" Huanuco
Angela Román Ríos
ANGELA ROMAN RIOS
OBSTETRA
COP. 22148

Ángela Román Ríos

OBSTETRA

COP: 22148.

DNI: 42169921.



FACULTAD DE OBSTETRICIA
DECANATO

RESOLUCIÓN N°556-2022-UNHEVAL/Fobst-D

Huánuco, 28 de diciembre de 2022

VISTO:

La Solicitud virtual S/N, de fecha 27.DIC.2022, presentado por las bachilleres Fiorela Martina FERNANDEZ IGNACIO y Sheyla Pilar NOREÑA NARCIZO, en dos (2) archivos, solicitando se fije fecha y hora de sustentación de tesis.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N°045-2022-UNHEVAL/FObst-D, de fecha 31.ENE.2022, se nombra a la Dra. Digna Amabilia MANRIQUE DE LARA SUAREZ, como asesora de Tesis y se aprueba la Exclusividad del Título del Proyecto de Investigación: “FACTORES SOCIALES Y CULTURALES ASOCIADOS A LA CITOLOGÍA CÉRVICO UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN. HUANUCO, 2019”, de las alumnas Fiorela Martina FERNANDEZ IGNACIO y Sheyla Pilar NOREÑA NARCIZO;

Que, mediante Resolución N°074-2022-UNHEVAL/FOBST-D de fecha 10.MAR.2022, se designa Jurado de Tesis de las exalumnas Fiorela Martina FERNANDEZ IGNACIO y Sheyla Pilar NOREÑA NARCIZO, conformado por: Presidente- Dra. Ibeth Catherine FIGUEROA SANCHEZ, Secretaria- Dra. Antonia Esmila JERI GUERRA, Vocal- Dra. Clara FERNANDEZ PICON y AccesitarioMg. Carlos Antonio CARRILLO Y ESPINOZA;

Que, mediante Resolución N°298-2022-UNHEVAL/FObst-D, de fecha 21.JUL.2022, se modifica la exclusividad del Título del Proyecto de Investigación, debiendo ser: “FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGIA CERVICO UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN EL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN HUANUCO, 2019”, de las alumnas Fiorela Martina FERNANDEZ IGNACIO y Sheyla Pilar NOREÑA NARCISO; Que, mediante Resolución N°302-2022-UNHEVAL/FObst-D, de fecha 27.JUL.2022, se aprueba el proyecto de Tesis, titulado: “FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGIA CERVICO UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN EL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN HUANUCO, 2019”, de las ex alumnas Fiorela Martina FERNANDEZ IGNACIO y Sheyla Pilar NOREÑA NARCISO;

Que, mediante Resolución N°372-2022-UNHEVAL/FObst-D, de fecha 06.SET.2022, SE RESUELVE: 1° MODIFICAR la exclusividad del título del proyecto de investigación de las alumnas Fiorela Martina FERNANDEZ IGNACIO y Sheyla Pilar NOREÑA NARCIZO, debiendo ser: “FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGÍA CERVICO UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. HUANUCO. 2019”, asesorada por la Dra. Digna Amabilia MANRIQUE DE LARA SUAREZ y queda registrado en el cuaderno de Actas de la Dirección de la Unidad de Investigación de la Facultad de Obstetricia;

Que, con INFORME N°057-2022-ICFS-UNHEVAL/FObst-JE., de la Dra. Ibeth Catherine FIGUEROA SÁNCHEZ de fecha 17.DIC.22; con INFORME N° 12-2022 – CFP-JEX-F.OBST-UNHEVAL de fecha 10.DIC.22 de la Dra. Clara FERNANDEZ PICON, y con INFORME N° 017-AEJG-JE-FOBST-UNHEVAL-2022, de fecha 21.DIC.22 de la Dra. Antonia Esmila JERI GUERRA; los miembros del Jurado de Tesis después de la revisión del borrador de tesis informan que se encuentra APTO para ser sustentada, dado que se ajusta a lo estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos de la UNHEVAL;

Que, en el Reglamento General de Grados y Títulos de la UNHEVAL, en el Titulo III, de la Modalidad de Tesis, en su art. 45°, señala: “Una vez que los miembros del Jurado de Tesis informen al Decano acerca de la suficiencia del trabajo de tesis para su sustentación, el interesado presentará una solicitud al Decano pidiendo se fije hora, lugar y fecha para el acto de sustentación”;

...///



FACULTAD DE OBSTETRICIA
DECANATO

.../// RESOLUCIÓN N°556-2022-UNHEVAL/Fobst-D

-2-

Que, en el Art° 81 del Reglamento General de Grados y Títulos de la UNHEVAL, menciona: “Concluido el proceso de sustentación el Jurado informa al Decano sobre el resultado de la sustentación remitiendo el acta correspondiente”;

Que, con Resolución Consejo Universitario N°2939-2022-UNHEVAL, de fecha 12.SET.2022, resuelve: DISPONER que los decanos de las 14 facultades de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco programen, A PARTIR DE LA FECHA, la sustentación de tesis de pregrado de manera presencial;

Que, en el Decreto de Urgencia N° 115-2021, que modifica los Decretos de Urgencia N° 026-2020 y N° 078-2020 y el Decreto Legislativo N° 1505: indicando que El Título II tiene vigencia para el sector público y el sector privado hasta el 31 de diciembre de 2022.; donde dice .”... el Título II del Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, regula la modalidad del trabajo remoto, aplicada de manera obligatoria a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19...”

Estando a las atribuciones conferidas a la Señora Decana de la Facultad de Obstetricia, mediante RESOLUCIÓN N° 077-2020-UNHEVAL- CEU, de fecha 11 de diciembre de 2020.

SE RESUELVE:

- 1° **DECLARAR** expedito a las bachilleres Fiorela Martina FERNANDEZ IGNACIO y Sheyla Pilar NOREÑA NARCIZO, para la sustentación de tesis.
- 2° **FIJAR** fecha, hora y lugar para la sustentación de la Tesis titulado: “**FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGÍA CERVICO UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. HUANUCO. 2019**” de las bachilleres **Fiorela Martina FERNANDEZ IGNACIO** y **Sheyla Pilar NOREÑA NARCIZO** y por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución siendo como sigue:
DÍA : Jueves, 29 de diciembre de 2022
HORA : 11:30 a.m
LUGAR : Auditorium de la Facultad de Obstetricia
- 3° **COMUNICAR** a los miembros del Jurado de Tesis, integrado por los siguientes docentes:
Presidente : Dra. Ibeth Catherine FIGUEROA SANCHEZ
Secretaria : Dra. Antonia Esmila JERI GUERRA
Vocal : Dra. Clara FERNANDEZ PICON
Accesitario : Mg. Carlos Antonio CARRILLO Y ESPINOZA
- 4° **DISPONER** a los jurados designados deberán ceñirse a lo estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos de la UNHEVAL.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Dra. Ibeth C. Figueroa Sánchez
DECANA

DISTRIBUCIÓN:

UIFObst, Jurados, Asesora, Interesados, Archivo.



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Huánuco - Perú

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N°099-2019-SUNEDU/CD



FACULTAD DE OBSTETRICIA

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE OBSTETRA

En la ciudad de Huánuco, siendo las 11:30 horas del día jueves 29 de diciembre de 2022, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, se reunieron los miembros del Jurado examinador de la Sustentación de Tesis de la bachiller Fiorela Martina FERNANDEZ IGNACIO, quien procedió al acto de Defensa de su Tesis titulado: "FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGIA CERVICO UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES.HUANUCO 2019.", para obtener el TÍTULO DE OBSTETRA, estando conformado por los siguientes docentes;

- Presidente : Dra. Ibeth Catherine FIGUEROA SANCHEZ
Secretaria : Dra. Antonia Esmila JERI GUERRA
Vocal : Dra. Clara FERNANDEZ PICON
Accesitaria : Mg. Carlos Antonio CARRILLO Y ESPINOZA

Asesora de Tesis: Dra. Digna Amabilia MANRIQUE DE LARA SUAREZ

Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del jurado y público. Se dio por concluido el acto de defensa de tesis; donde cada miembro del Jurado procedió a calificar.

Asimismo, el Jurado planteó a la tesis las siguientes observaciones:

.....
.....
.....

Obteniendo en consecuencia la nota cuantitativa de Diecisiete (17) y cualitativa de: Muy Buena por lo que se declara Aprobado (Aprobado o desaprobada)

Los miembros del Jurado, firman la presente ACTA en señal de conformidad, en Huánuco, siendo las 12:45 horas del día 29 de 12 del 2022.

[Firma]
Dra. Ibeth Catherine FIGUEROA SANCHEZ
PRESIDENTE

[Firma]
Dra. Antonia Esmila JERI GUERRA
SECRETARIA

[Firma]
Dra. Clara FERNANDEZ PICON
VOCAL

- Leyenda:
Excelente: 19 y 20
Muy bueno: 17 y18
Bueno: 14 a 16
Desaprobado: < 14



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Huánuco - Perú

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N°099-2019-SUNEDU/CD



FACULTAD DE OBSTETRICIA

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE OBSTETRA

En la ciudad de Huánuco, siendo las 11:30 horas del día jueves 29 de diciembre de 2022, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, se reunieron los miembros del Jurado examinador de la Sustentación de Tesis de la bachiller Sheyla Pilar NOREÑA NARCIZO, quién procedió al acto de Defensa de su Tesis titulado: "FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGIA CERVICO UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES.HUANUCO 2019.", para obtener el TÍTULO DE OBSTETRA, estando conformado por los siguientes docentes;

- Presidente : Dra. Ibeth Catherine FIGUEROA SANCHEZ
Secretaria : Dra. Antonia Esmila JERI GUERRA
Vocal : Dra. Clara FERNANDEZ PICON
Accesitaria : Mg. Carlos Antonio CARRILLO Y ESPINOZA

Asesora de Tesis: Dra. Digna Amabilia MANRIQUE DE LARA SUAREZ

Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del jurado y público. Se dio por concluido el acto de defensa de tesis; donde cada miembro del Jurado procedió a calificar.

Asimismo, el Jurado planteó a la tesis las siguientes observaciones:

.....
.....
.....

Obteniendo en consecuencia la nota cuantitativa de Diecisiete (17) y cualitativa de: Muy Buena, por lo que se declara Aprobado (Aprobado o desaprobada)

Los miembros del Jurado, firman la presente ACTA en señal de conformidad, en Huánuco, siendo las 12:45 horas del día 29 de 12 del 2022.

[Signature]
Dra. Ibeth Catherine FIGUEROA SANCHEZ
PRESIDENTE

[Signature]
Dra. Antonia Esmila JERI GUERRA
SECRETARIA

[Signature]
Dra. Clara FERNANDEZ PICON
VOCAL

- Leyenda:
Excelente: 19 y 20
Muy bueno: 17 y18
Bueno: 14 a 16
Desaprobado: < 14



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N°099-2019-SUNEDU/CD



FACULTAD DE OBSTETRICIA
Dirección de la Unidad de Investigación

Constancia N° 055-2022-PG-MMF-DuI -FObst-UNHEVAL.

Dra. Ibeth Figueroa Sánchez
Decana de la Facultad de obstetricia

Ref. Proveído digital N° 996-2022-UNHEVAL/FObst-D.

Directora de la Unidad de Investigación - Facultad de Obstetricia
Dra. María del Pilar Melgarejo Figueroa

CONSTANCIA

La unidad de Investigación de la Facultad de obstetricia emite la presente constancia de Anti-plagio, aplicando programa TURNITIN, la cual reporta 15%.

Alumnos: FERNANDEZ IGNACIO, FIORELA MARTINA
NOREÑA NARCIZO, SHEYLA PILAR

Tema: "FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGÍA CERVICO
UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN
EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. HUÁNUCO 2019"

Asesora: Dra. MANRIQUE DE LARA SUÁREZ, Digna Amabilia

Fecha: 26.DIC.2022.

Dra. C.S. María del Pilar Melgarejo Figueroa
Directora de la Unidad de Investigación
Facultad de Obstetricia

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DIGITAL Y DECLARACIÓN JURADA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR UN GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL

1. Autorización de Publicación: (Marque con una "X")

Pregrado	X	Segunda Especialidad		Posgrado:	Maestría		Doctorado
----------	---	----------------------	--	-----------	----------	--	-----------

Pregrado (tal y como está registrado en SUNEDU)

Facultad	OBSTETRICIA
Escuela Profesional	OBSTETRICIA
Carrera Profesional	OBSTETRICIA
Grado que otorga	
Título que otorga	OBSTETRA

Segunda especialidad (tal y como está registrado en SUNEDU)

Facultad	-----
Nombre del programa	-----
Título que Otorga	-----

Posgrado (tal y como está registrado en SUNEDU)

Nombre del Programa de estudio	-----
Grado que otorga	-----

2. Datos del Autor(es): (Ingrese todos los datos requeridos completos)

Apellidos y Nombres:	FERNANDEZ IGNACIO, Fiorela Martina							
Tipo de Documento:	DNI	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasaporte	<input type="checkbox"/>	C.E.	<input type="checkbox"/>	Nro. de Celular:	991387838
Nro. de Documento:	77063958				Correo Electrónico:	fiorelafernandezignacio@gmail.com		

Apellidos y Nombres:	NOREÑA NARCIZO, Sheyla Pilar							
Tipo de Documento:	DNI	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasaporte	<input type="checkbox"/>	C.E.	<input type="checkbox"/>	Nro. de Celular:	977757305
Nro. de Documento:	72887709				Correo Electrónico:	yo_tuamor_pe@hotmail.com		

Apellidos y Nombres:								
Tipo de Documento:	DNI	<input type="checkbox"/>	Pasaporte	<input type="checkbox"/>	C.E.	<input type="checkbox"/>	Nro. de Celular:	
Nro. de Documento:					Correo Electrónico:			

3. Datos del Asesor: (Ingrese todos los datos requeridos completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del Asesor)

¿El Trabajo de Investigación cuenta con un Asesor?: (marque con una "X" en el recuadro del costado, según corresponda)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>				
Apellidos y Nombres:	MANRIQUE DE LARA SUAREZ, Digna Amabelia			ORCID ID:	https://orcid.org/ 0000- 0003-4488-252X			
Tipo de Documento:	DNI	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasaporte	<input type="checkbox"/>	C.E.	<input type="checkbox"/>	Nro. de documento:	06927959

4. Datos del Jurado calificador: (Ingrese solamente los Apellidos y Nombres completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del Jurado)

Presidente:	FIGUEROA SANCHEZ, IBETH CATHERINE
Secretario:	JERI GUERRA, ANTONIA ESMILA
Vocal:	FERNANDEZ PICON, CLARA
Vocal:	
Vocal:	
Accesitario	CARRILLO Y ESPINOZA, CARLOS ANTONIO

5. Declaración Jurada: (Ingrese todos los *datos* requeridos completos)

a) Soy Autor (a) (es) del Trabajo de Investigación Titulado: (Ingrese el título tal y como está registrado en el Acta de Sustentación)

FACTORES SOIALES ASOCIADOS A LA CITOLOGIA CERVICO UTERINA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES. HUANUCO 2019.

b) El Trabajo de Investigación fue sustentado para optar el Grado Académico ó Título Profesional de: (tal y como está registrado en SUNEDU)

TITULO PROFESIONAL DE OBSTETRA

c) El Trabajo de investigación no contiene plagio (ninguna frase completa o párrafo del documento corresponde a otro autor sin haber sido citado previamente), ni total ni parcial, para lo cual se han respetado las normas internacionales de citas y referencias.

d) El trabajo de investigación presentado no atenta contra derechos de terceros.

e) El trabajo de investigación no ha sido publicado, ni presentado anteriormente para obtener algún Grado Académico o Título profesional.

f) Los datos presentados en los resultados (tablas, gráficos, textos) no han sido falsificados, ni presentados sin citar la fuente.

g) Los archivos digitales que entrego contienen la versión final del documento sustentado y aprobado por el jurado.

h) Por lo expuesto, mediante la presente asumo frente a la Universidad Nacional Hermilio Valdizan (en adelante LA UNIVERSIDAD), cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por la autoría, originalidad y veracidad del contenido del Trabajo de Investigación, así como por los derechos de la obra y/o invención presentada. En consecuencia, me hago responsable frente a LA UNIVERSIDAD y frente a terceros de cualquier daño que pudiera ocasionar a LA UNIVERSIDAD o a terceros, por el incumplimiento de lo declarado o que pudiera encontrar causas en la tesis presentada, asumiendo todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse de ello. Asimismo, por la presente me comprometo a asumir además todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para LA UNIVERSIDAD en favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de lo declarado o las que encontraren causa en el contenido del trabajo de investigación. De identificarse fraude, piratería, plagio, falsificación o que el trabajo haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan.





6. Datos del Documento Digital a Publicar: (Ingrese todos los *datos* requeridos completos)

Ingrese solo el año en el que sustentó su Trabajo de Investigación: (Verifique la Información en el Acta de Sustentación)			2022				
Modalidad de obtención del Grado Académico o Título Profesional: (Marque con X según Ley Universitaria con la que inició sus estudios)	Tesis	X	Tesis Formato Artículo		Tesis Formato Patente de Invención		
	Trabajo de Investigación		Trabajo de Suficiencia Profesional		Tesis Formato Libro, revisado por Pares Externos		
	Trabajo Académico		Otros (especifique modalidad)				
Palabras Clave: (solo se requieren 3 palabras)	PAPANICOLAU		CANCER		MUJER		
Tipo de Acceso: (Marque con X según corresponda)	Acceso Abierto	X	Condición Cerrada (*)				
	Con Periodo de Embargo (*)		Fecha de Fin de Embargo:				
¿El Trabajo de Investigación, fue realizado en el marco de una Agencia Patrocinadora? (ya sea por financiamientos de proyectos, esquema financiero, beca, subvención u otras; marcar con una "X" en el recuadro del costado según corresponda):					SI	NO	X
Información de la Agencia Patrocinadora:							

El trabajo de investigación en digital y físico tienen los mismos registros del presente documento como son: Denominación del programa Académico, Denominación del Grado Académico o Título profesional, Nombres y Apellidos del autor, Asesor y Jurado calificador tal y como figura en el Documento de Identidad, Título completo del Trabajo de Investigación y Modalidad de Obtención del Grado Académico o Título Profesional según la Ley Universitaria con la que se inició los estudios.

7. Autorización de Publicación Digital:

A través de la presente, Autorizo de manera gratuita a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán a publicar la versión electrónica de este Trabajo de Investigación en su Biblioteca Virtual, Portal Web, Repositorio Institucional y Base de Datos académica, por plazo indefinido, consintiendo que con dicha autorización cualquier tercero podrá acceder a dichas páginas de manera gratuita pudiendo revisarla, imprimirla o grabarla siempre y cuando se respete la autoría y sea citada correctamente. Se autoriza cambiar el contenido de forma, más no de fondo, para propósitos de estandarización de formatos, como también establecer los metadatos correspondientes.

<p>Firma:</p> 		
<p>Apellidos y Nombres:</p>	FERNENDEZ IGNACIO, FIORELA MARTINA	<p>Huella Digital</p>
<p>DNI:</p>	77063958	
<p>Firma:</p> 		
<p>Apellidos y Nombres:</p>	NOREÑA NARCIZO, SHEYLA PILAR	<p>Huella Digital</p>
<p>DNI:</p>	72887709	
<p>Firma:</p>		
<p>Apellidos y Nombres:</p>		<p>Huella Digital</p>
<p>DNI:</p>		
<p>Fecha:</p>	30 DE DICIEMBRE DEL 2022	

Nota:

- ✓ No modificar los textos preestablecidos, conservar la estructura del documento.
- ✓ Marque con una X en el recuadro que corresponde.
- ✓ Llenar este formato de forma digital, con tipo de letra **calibri**, tamaño de fuente **09**, manteniendo la alineación del texto que observa en el modelo, sin errores gramaticales (*recuerde las mayúsculas también se tildan si corresponde*).
- ✓ La información que escriba en este formato debe coincidir con la información registrada en los demás archivos y/o formatos que presente, tales como: DNI, Acta de Sustentación, Trabajo de Investigación (PDF) y Declaración Jurada.
- ✓ Cada uno de los datos requeridos en este formato, es de carácter obligatorio según corresponda.