


**UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN"
HUÁNUCO**

Creación por D.L. N° 14915



FACULTAD DE ENFERMERIA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA

**VISITA PREOPERATORIA DE ENFERMERIA Y ESTRÉS EN
PACIENTES INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE EN EL SERVICIO
DE CIRUGIA HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA – 2010.**

TESISTAS:

- Lic. CAPCHA ATENCIO, MARIA PIEDAD
- Lic. ESCOBAR FERNANDEZ, VICTOR RAUL
- Lic. HINOSTROZA MUÑOZ, Blanca Erlinda

**PARA OPTAR EL TITULO DE ESPECIALISTAS EN CENTRO
QUIRURGICO**

HUÁNUCO – PERÚ

2011

RESUMEN

La investigación se realizó en el servicio de cirugía del Hospital Departamental de Huancavelica – 2010, tuvo como **objetivo**: determinar la relación que existe entre la visita preoperatoria que realiza el profesional de enfermería y el estrés que presentan los pacientes en el post operatorio. **Métodos**, el trabajo fue de tipo aplicativo, diseño descriptivo correlacional; población objetivo 112, muestra 49 pacientes, muestreo no probabilístico criterial. **Resultados**, del total de las unidades de análisis, el 51% (femenino) y el 49% (masculino), 55% pacientes entre 31 y 60 años de edad; el 29% entre 20 y 30 años y el 16% entre los 13 y 19 años de edad. La visita preoperatoria realizado por el profesional de enfermería, fue no efectiva en un 67% (33) y efectiva en un 33%(16). La visita pre operatoria efectuada por la enfermera, no tuvo efecto en el 49% de pacientes analfabetos, tuvo efecto en el 18,4% de los pacientes con nivel educativo de secundaria y en el 10,2% de pacientes con nivel educativo superior, a mayor nivel de instrucción mayor efecto. En el periodo pre operatorio el 96% de pacientes presentó estrés leve, 4% estrés moderado y ninguno estrés severo; en el periodo post operatorio el 16% de pacientes presentó estrés severo, 61% estrés moderado y 22% estrés leve. Los pacientes que presentaron estrés severo, en el 10.2% la visita fue efectiva, y en el 6.1% la visita fue no efectiva; en aquellos que presentaron estrés moderado, en el 42.9% la visita no fue efectiva y en el 18.4% la visita fue efectiva, finalmente tenemos a los pacientes con estrés leve, que en el 18.4% la visita fue no efectiva y en el 4.1% la visita fue efectiva. Finalmente el valor de la prueba de Chi cuadrado fue de 4,384 con un valor probabilístico (Sig.) asociado a ella de 0,112 con 2 grado de libertad. Comparando este valor con el nivel de significancia asumida de 0,05; se determina que es mayor ($0,112 > 0,05$), por lo que se acepta la hipótesis nula. **Conclusión** no existe relación entre la visita preoperatoria y el estrés post operatoria en los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Departamental de Huancavelica cuando la visita del profesional de enfermería no es efectiva.